


Window

ビルダー様向けシステム販売限定品 [窓・ベランダ手すり]



Entrance Door

ビルダー様向けシステム販売限定品 [玄関]



サッシ・玄関

特注仕様・寸法機能追加

2011.09.26 debut

[2011年9月26日機種追加版]

- ・特注仕様発注機能追加
- ・特注寸法発注機能追加

株式会社LIXIL
アルコシステム販売

1. 機能特長 特注仕様・特注寸法機能追加

- 今までアルコオンラインでお見積・発注の出来なかった『特注仕様』『特注寸法』機能を追加し、大幅にラインアップを追加いたします。

■特注仕様

『特注仕様』とは商品のサイズは規格寸法そのまま、規格にない仕様で製作する商品になります。

■特注寸法

『特注寸法』とは商品の仕様は変えずに寸法を規格寸法より変更する仕様になります。

[明細画面上の表記]

	部屋	方位	通 相 窓	特 寸	品 種	呼称寸法	色	ガラス
☐	洋室2	南		☐	【特注】デュオPG上げ下げ窓SH	06009	G	遮熱グリーン(ガス) 防犯30透明
☐	洋室3	北		☒	【特注】デュオPG単体サッシ半外付型 2枚建マド	W 700×H 570	D	仕様詳細
☐	洋室1	南		☒	【特注】サーモス単体引違い窓2枚建マド	W 780×H 1170	D	仕様詳細

	特寸欄	呼称寸法欄	ガラス欄
特注仕様	チェックは入りません	規格呼称を表記	ガラス種を表記
特注寸法	チェックが入ります	W×H寸法を表記	「仕様詳細」と表記 クリックすると詳細が表示 されます。
特注仕様+特注寸法	チェックが入ります	W×H寸法を表記	
クレセント位置特注	チェックが入ります	規格寸法をW×H表記	

2. 機能特長 商品別選択可非表

- 現在アルコオンラインで公開している全ての商品で特注が可能になるわけではありませんので、下記を参考に、詳細はシステムにてご確認下さい。

■特注仕様・特注寸法 対応可否一覧

	ブランド	特注寸法	特注仕様		ブランド	特注寸法	特注仕様
サッシ	シンフォニー	○	△	玄関ドア	アヴァントス	○	△
	フォルシュ	×	×		グルエ	○	△
	デュオPG	○	△		ディクシード	○	△
	デュオSG	○	△		DD	○	△
	マイスターII	△	△		アヴァントスIS	○	△
	サーモスH	○	△		フォルード	○	△
	サーモスS	○	△		フォルードCAZASリミテッド	○	△
	シンプルアートII	△	△		CZ玄関ドア	○	△
	シンプルートEX	○	△		Hグレード(限定)	×	×
	ガゼリアN	○	△		ES玄関ドア	×	△
その他	キャピア	○	○		プレナスX	○	△
	スリムアート	○	○		エルムーブ	○	△
	アルミ手すりA型	○	○		リジェーロV	○	△
	純正アルミ手すりシャッターサッシ用	○	○		ガゼリアN	○	△
	妻換気ガラリ(外付型)	×	△		ロンカラーガラスドア	×	△
	スカイシアター	×	△		TGE II	×	△

※○・・・LIXIL設定と同様の特注が可能な商品になります。

△・・・LIXIL設定より一部特注仕様を絞って公開する商品になります。

×・・・LIXILアルコでは特注は行わない商品になります。

※シンプルアートIIのアクアコート仕様の特注寸法仕様は出来ません。

3. 機能特長 品種別特別仕様可能機能一覧

■アルミサッシ：シンフォニー

ブランド名	品種名	仕様内容
シンフォニー	単体サッシ半外付型	C K障子仕様 セーフ障子仕様
	単体サッシ半外付型H K K	
	シャッター半外付型	
	シャッター半外付型H K K	
	面格子付サッシ半外付型	C K障子仕様
		セーフ障子仕様
		目隠し操作部規格外勝手仕様
	面格子付上げ下げ窓S H	目隠し操作部規格外勝手仕様
	両縦すべり出し窓	ナチュラルシルバー色仕様
	横すべり出し窓オペレータータイプ	規格外オペレーター勝手仕様
	押出し窓	
	外倒し窓	
	オーニング窓	
	引違い窓H	C K障子仕様
	引違い窓H K	
	引違い窓H K K	

3. 機能特長 品種別特別仕様可能機能一覧

■アルミサッシ：デュオPG

ブランド名	品種名	仕様内容
デュオPG	単体サッシ半外付型	C K障子仕様 セーフ障子仕様
	単体サッシ半外付型HKK	
	シャッター半外付型	
	シャッター半外付型HKK	
	面格子付サッシ半外付型	C K障子仕様
		セーフ障子仕様
		目隠し操作部規格外勝手仕様
	面格子付上げ下げ窓SH	目隠し操作部規格外勝手仕様
	両縦すべり出し窓	ナチュラルシルバー色仕様
	横すべり出し窓オペレータータイプ	規格外オペレーター勝手仕様
	押出し窓	
	外倒し窓	
	オーニング窓	
	引違い窓H	C K障子仕様
	引違い窓HK	
	引違い窓HKK	
	勝手口ドア	換気付仕様

3. 機能特長 品種別特別仕様可能機能一覧

■アルミサッシ：デュオSG・シンプルアートII・窓まわり商品・他

ブランド名	品種名	仕様内容
デュオSG	面格子付サッシ半外付型	目隠し操作部規格外勝手仕様
シンプルアートII	FIX窓	規格外ガラス仕様
	突き出し窓	
	片開き窓	
	サークルFIX窓	
	サークル突き出し窓	
	菱形FIX窓	
窓まわり商品	スリムアート	ナチュラルシルバー色仕様
	アルミ手すりA型	
	純正アルミ手すりシャッターサッシ用	
引違いサッシ・装飾窓	妻換気ガラリ(外付型)	

3. 機能特長 品種別特別仕様可能機能一覧

■アルミサッシ：サーモスH

ブランド名	品種名	仕様内容
サーモスH	単体引違い窓 (サーモス)	アングルカバー三方仕様
		フラットアタッチメント用中棧付網戸仕様
		フラットアタッチメント用中棧無網戸仕様
	単体引違い窓フレームインタイプHK	フィルター付換気窓仕様
	単体引違い窓フレームインタイプHKK	フィルター付換気窓仕様
	シャッター付引違い窓	アングルカバー三方仕様
		シャッター部鍵付仕様
		フラットアタッチメント用中棧付網戸仕様
		フラットアタッチメント用中棧無網戸仕様
	面格子付引違い窓 (サーモス)	目隠し操作部規格外勝手仕様
	面格子付上げ下げ窓FS (サーモス)	
	FIX窓 (サーモス)	アングルカバー三方仕様
	引違い窓H (サーモス)	アングルカバー三方仕様
	引違い窓HK (サーモス)	フィルター付換気窓仕様
	引違い窓HKK (サーモス)	枠付面格子仕様
	テラスドア (サーモス)	ロック仕様 (標準は2サムターン0シリンダ)
	採風勝手口ドアFS (サーモス)	

3. 機能特長 品種別特別仕様可能機能一覧

■アルミサッシ：サーモスS(エリア限定公開商品)

ブランド名	品種名	仕様内容
サーモスS	単体引違い窓(サーモス)	アングルカバー三方仕様
		フラットアタッチメント用中棧付網戸仕様
		フラットアタッチメント用中棧無網戸仕様
	シャッター付引違い窓	アングルカバー三方仕様
		シャッター部鍵付仕様
		フラットアタッチメント用中棧付網戸仕様
		フラットアタッチメント用中棧無網戸仕様
	面格子付引違い窓(サーモス)	目隠し操作部規格外勝手仕様
	面格子付上げ下げ窓FS(サーモス)	目隠し操作部規格外勝手仕様
	単体引違い窓フレームインタイプHK	フィルター付換気窓仕様
	単体引違い窓フレームインタイプHKK	
	FIX窓(サーモス)	アングルカバー三方仕様
	採風勝手口ドアFS(サーモス)	ロック仕様(標準は2サムターン0シリンダ)
	テラスドア(サーモス)	
	引違い窓H(サーモス)	アングルカバー三方仕様
	引違い窓HK(サーモス)	フィルター付換気窓仕様
	引違い窓HKK(サーモス)	枠付面格子仕様

3. 機能特長 品種別特別仕様可能機能一覧

■アルミサッシ：玄関ドア

ブランド名	品種名	仕様内容
フォワード	フォワード	規格設定外色仕様
		特定ハンドル仕様
		本体合わせガラス仕様
		エントリーシステム：タッチ/ノータッチ切替仕様
		エントリープラン仕様
		モニター付増設親機
		増設用カラーカメラ付玄関子機
		増設用開錠スイッチ
プレナスX	プレナスX	特定ハンドル仕様
		エントリーシステム：タッチ/ノータッチ切替仕様
		エントリープラン仕様
		モニター付増設親機
		増設用カラーカメラ付玄関子機
		増設用開錠スイッチ
ディクシード グルエ DD (ディー・ディー)	ディクシード グルエ DD (ディー・ディー)	エントリーシステム：タッチ/ノータッチ切替仕様
		エントリープラン仕様
		モニター付増設親機
		増設用カラーカメラ付玄関子機
		増設用開錠スイッチ
ガゼリアN	ガゼリアN	規格設定外色仕様
		網付格子：格子なし仕様
NEWアヴァントス	NEWアヴァントス	54型ツートーン部のワントーン仕様
		51, 52, 53型の両開き仕様
エルムーブ	エルムーブ	リニアスライドシステム仕様
ES玄関ドア	ES玄関ドア	ドアガード仕様

3. 機能特長 品種別特別仕様可能機能一覧

■アルミサッシ：玄関ドア・勝手口ドア

ブランド名	品種名	仕様内容
リジェーロV		カードキー (計電仕様) 仕様
		ドアスコープなし仕様
		プッシュP A A型アルミ製シャイン仕様
		プッシュP A J型樹脂製シャイン仕様
		プッシュP B B型アルミ製グレー仕様
		プッシュP B J型樹脂製グレー仕様
		プッシュP C J型樹脂製シャイン仕様
		ランダムテンキー仕様
		レバーL A A型仕様
		レバーL B B型仕様
		レバーL C C型仕様
		レミア仕様
		換気プレス仕様
		把手セット (ランダムテンキー用) 仕様
新ロンカラーガラス	新ロンカラーガラスドア	1ロック仕様
		三方内付型仕様
		三方半外付型仕様
		半外付型フロア納まり用仕様

4. 機能特長 商品別ガラス選択可能一覧

■アルミサッシ：玄関ドア・その他商品 ガラス選択可否

袖ガラス設定 ブランド	一般設定品		アルコオンライン設定品			
			規格サイズ		特寸	
	専用ガラス (商品部材扱い)	一般ガラス	専用ガラス (商品部材扱い)	一般ガラス	専用ガラス (商品部材扱い)	一般ガラス
アヴァントス	選択可	—	選択可	—	—	
アヴァントスIS	選択可		選択可	選択不可	—	
ディクシード (ランマ付除く)	選択可		選択可	選択不可	選択可	
フォワード	選択可		選択可 本体部に一般ガラスが必要な組合せは選択不可		選択可	
Hグレード	—		—		—	
フォワードCAZAS Limited	—		—		—	
プレナスX (単板)	選択可		選択可 (透明・型のみ) 本体部に一般ガラスが必要な組合せは選択不可		選択可	
グルエ	—		—		—	
DD						
CZ玄関ドア						
ES						
エルムーブ	選択可		選択可	選択不可	選択可	
リジェーロk6 (単板) (ランマ部)	—	選択可 (ランマ)	—	選択可 (透明・型のみ)	—	選択可 (ランマ)
リジェーロk4・k3・k2 (ランマ部)	—	選択可 (ランマ)	—	選択可 (各種性能単位)	—	選択可 (ランマ)

5. 機能特長 品種別防犯建物部品 (CP) 仕様一覧

■アルミサッシ：防犯建物部品 (CP) 仕様

ブランド名	品種名	仕様内容
シンフォニー	上げ下げ窓SH	防犯建物部品 (CP)仕様
	面格子付上げ下げ窓SH	
	上げ下げ窓DH	
	面格子付上げ下げ窓DH	
	縦すべり出し窓オペレータータイプT	
	新テラスドア	
	新採風勝手口	
	新勝手口ドア	
デュオPG	上げ下げ窓SH	
	面格子付上げ下げ窓SH	
	上げ下げ窓DH	
	面格子付上げ下げ窓DH	
	縦すべり出し窓オペレータータイプT	
	テラスドア	
	採風勝手口ドア	
	勝手口ドア	
デュオSG	単体サッシ半外付型	

5. 機能特長 品種別防犯建物部品 (CP) 仕様一覧

■アルミサッシ：防犯建物部品 (CP) 仕様

ブランド名	品種名	仕様内容
サーモスH	シャッター付引違い窓	シャッター部防犯建物部品仕様
	縦すべり出し窓T	防犯建物部品 (CP)仕様
サーモスS	縦すべり出し窓TF	
	縦すべり出し窓TFT	防犯建物部品 (CP)仕様 (一部サイズは特注仕様)
	横すべり出し窓	
	テラスドア	防犯建物部品 (CP)仕様
	採風勝手口ドアFS	
マイスターII	縦すべり出し窓ワイドT	防犯建物部品 (CP)仕様
	縦すべり出し窓ワイドTF	
	縦すべり出し窓ワイドTFT	
	横すべり出し窓ワイドS	
	横すべり出し窓ワイドSF	
	横すべり出し窓ワイドF/S	
	開き窓テラスC	
	開き窓テラスCF	
	テラス・勝手口ドア	

5. 機能特長 品種別防犯建物部品 (CP) 仕様一覧

■アルミサッシ：防犯建物部品 (CP) 仕様

ブランド名	品種名	仕様内容
フォラード	フォラード	防犯建物部品 (CP)仕様
プレナスX	プレナスX	
ディクシード	ディクシード	
エルムーブ	エルムーブ	
グルエ	グルエ	

6. 選択方法 ガラス選択と表記方法

- 規格寸法サッシと特注寸法サッシではガラスの選択・表記方法が変わります。それぞれの機能項目を選択していただく方法になりますので、ご注意ください。

【通常積算方式の『透明』の場合】

規格
サイズ品

透明 を選択

ガラス仕様変更

特注
寸法品

ガラスグレード	一般PG
ガラス防火	なし
網・耐熱強化	なし
防犯ランク	なし
ガラス種類	透明／透明
格子	なし
ガス	なし

【通常積算方式の『遮熱グリーン（ガス）防犯30透明』の場合】

遮熱グリーン（ガス）防犯30透明 を選択

ガラス仕様変更

ガラスグレード	遮熱グリーン
ガラス防火	なし
網・耐熱強化	なし
防犯ランク	30ミル内側合せ
ガラス種類	透明／透明
格子	なし
ガス	あり

	規格商品	特注寸法・仕様商品
透明ガラスー空気層ー透明ガラス	透明	透明／透明
透明ガラスー空気層ー型ガラス	型	型／透明（外型：サッシ標準） 透明／型（内型：玄関中低標準）

※一般PG・断熱シルバーの場合は型ガラスの選択肢が複数表示されますが、『外型：サッシ標準』を選択して下さい。

Living

LIXIL
Link to Good Living

ビルダー様向けシステム販売限定品【リビング建材】



リビング建材

特注仕様・寸法機能追加

2011.09.26 debut

【2011年9月26日機種追加版】

- ・特注仕様発注機能追加
- ・特注寸法発注機能追加

株式会社LIXIL
アルコシステム販売

1. 機能特長 特注仕様・特注寸法機能追加

- 今までアルコオンラインでお見積・発注の出来なかった『特注仕様』『特注寸法』機能を追加し、大幅にラインアップを追加いたします。

■特注仕様

『特注仕様』とは商品のサイズは規格寸法そのまま、規格にない仕様で製作する商品になります。

■特注寸法

『特注寸法』とは商品の仕様は変えずに寸法を規格寸法より変更する仕様になります。

[明細画面上の表記]

	部屋	特寸	品種	呼称寸法	色	本体デザイン	一部 部材削除
☐	洋室1	☐	【特注】10WL標準ドア	0920L	S	WTH - BFB	なし
☐	洋室3	☒	【特注】10WL室内ドア 一般ドア 標準ドア ノンケーシング 右吊	W 800×H 2000	S	WTH - BFA	なし

	特寸欄	呼称寸法欄
特注仕様	チェックは入りません	規格呼称を表記
特注寸法	チェックが入ります	W×H寸法を表記
特注仕様＋特注寸法	チェックが入ります	W×H寸法を表記

2. 機能特長 品種別特別仕様可能機能一覧

■リビング建材：ウッディライン

ブランド	品種名	部位	仕様内容
ウッディライン	ウッディーライン (WL) / 室内引戸 (機能付引戸) / Vレール方式大開口引戸	枠	下枠色変更対応
	ウッディーライン (WL) / 室内ドア / 一般ドア	本体	明り採り付仕様
		枠種類	ノンケーシング枠縦枠足伸ばし仕様 スマート枠 上枠クロス納まり仕様
		枠見込	90mm幅 (壁厚50-75mm) 115mm幅 (壁厚76-100)
		沓摺色	薄敷居 (ツバ無4方枠) での沓摺色変更
	ウッディーライン (WL) / 室内ドア (機能付) / ランマ付ドア	沓摺色	薄敷居 (ツバ無4方枠) での沓摺色変更
	ウッディーライン (WL) / 室内ドア (機能付) / プライベート仕様	枠	下枠色変更対応
	ウッディーライン (WL) / 室内引戸 / Vレール方式	本体	明り採り付仕様
		枠種類	ノンケーシング枠縦枠足伸ばし仕様 スマート枠仕様
		枠見込	90mm幅 (壁厚50-75mm) 115mm幅 (壁厚76-100)
		敷居色	薄敷居 (ツバ無4方枠) での沓摺色変更
	ウッディーライン (WL) / 室内引戸 / 上吊方式	本体	明り採り付仕様
		枠種類	スマート枠仕様 スマート枠 上枠クロス納まり仕様
		枠見込	115mm幅 (壁厚76-100)
	ウッディーライン (WL) / 室内引戸 / アウトセット方式	本体	明り採り付仕様
	ウッディーライン (WL) / 室内引戸 (機能付引戸) / 連動方式	沓摺色	薄敷居 (ツバ無4方枠) での沓摺色変更

2. 機能特長 品種別特別仕様可能機能一覧

■リビング建材：ウッディライン

ブランド	品種名	部位	仕様内容
ウッディライン	ウッディーライン (WL) / 可動間仕切り / 引戸上吊方式	枠	下枠色変更対応
		枠種類	ケーシング付
	ウッディーライン (WL) / 可動間仕切り / 引戸上吊方式コーナータイプ	枠	下枠色変更対応
	ウッディーライン (WL) / 可動間仕切り / 折れ戸タイプ	枠	下枠色変更対応
	ウッディーライン (WL) / クローゼットドア / 折れ戸	枠種類	スマート枠 上枠クロス納まり仕様
	ウッディーライン (WL) / クローゼットドア / 開き戸	枠種類	スマート枠 上枠クロス納まり仕様
		下枠色	薄敷居 (ツバ無4方枠) での沓摺色変更
	ウッディーライン (WL) / クローゼットドア / 引戸	下枠種類	薄下枠 (ツバ無4方枠)
		下枠色	薄敷居 (ツバ無4方枠) での沓摺色変更
	ウッディーライン クリエカラー / 室内ドア / 一般ドア	本体	明り採り付仕様
	ウッディーライン クリエカラー / 室内引戸 / Vレール方式	本体	
	ウッディーライン クリエカラー / 室内引戸 / 上吊方式	本体	
	ウッディーライン クリエカラー / 室内引戸 / アウトセット方式	本体	

2. 機能特長 品種別特別仕様可能機能一覧

■リビング建材：ファミリーライン・賃貸住宅商品（CL）・新和風

ブランド	品種名	部位	仕様内容
ファミリーライン	ファミリーライン（FL）／室内ドア／一般ドア	本体	明り採り付仕様
		本体	ナイズウッドアストッパー取付
		枠種類	ノンケーシング枠縦枠足伸ばし仕様
		枠見込	90mm幅（壁厚50－75mm） 115mm幅（壁厚76－100）
		沓摺色	薄敷居（ツバ無4方枠）での沓摺色変更
	ファミリーライン（FL）／室内引戸／Vレール方式	本体	明り採り付仕様
		枠種類	ノンケーシング枠縦枠足伸ばし仕様 ケーシング付枠仕様
		敷居色	薄敷居（ツバ無4方枠）での沓摺色変更
	ファミリーライン（FL）／クローゼットドア／開き戸	下枠色	薄敷居（ツバ無4方枠）での沓摺色変更
	ファミリーライン（FL）／クローゼットドア／折れ戸	下枠色	薄敷居（ツバ無4方枠）での沓摺色変更
賃貸住宅商品（CL）	賃貸住宅商品（CL）／室内ドア	本体	明り採り付仕様
	賃貸住宅商品（CL）／室内引戸	本体	
新和風	新和風（SL）／戸襖／片開きドア	枠	下枠色変更対応
	新和風（SL）／戸襖／引戸	枠	

3. 選択方法 その注意事項

サッシ	リビ建	項目	注意事項
●	●	基本情報入力からの仕様制限について	防火区分、網戸、色等、基本情報は開口ごとの入力になります。
●	●	お気に入り登録について	お客様ごとにお気に入りを設定していただいている場合でも、特別仕様・特注寸法画面では設定していない商品も表示されます。
●		ガラスの表記について	規格商品のガラス表示とは一部異なります。
●		浴室開口部について	浴室で選択される商品については、お手数ですが、別途『浴室部品』を忘れずに選択して下さい。 ※規格品では自動で選択されています。
●		連段窓について	連窓・段窓については、選択方法が異なります。また、別途『連窓方立』『段窓無目』を選択して下さい。 ただし、寸法特注されたサッシでは連窓、段窓は不可です。
●	●	部位選択について	枠のみ、障子のみ等の部分的な部材のみの選択は不可となります。
●		ガゼリアNの選択について	ガゼリアNの選択については、『玄関ドア』より選択して下さい。
●	●	システム外特注仕様・特注寸法仕様の選択について	一部、システムではお見積が出来ない『特注仕様』・『特注寸法仕様』もございますのでシステムにてご確認をお願いします。

4. その他 公開情報

■ その他機能

【窓枠連動機能】

- ・DS窓枠 スマート10 も窓枠連動可能です。
- ・DS窓枠 ジャストカッター方タイプ も窓枠連動可能です。

■ 公開スケジュール

- 9月26日よりお見積・ご発注が可能になります。
- デュオPG、シンフォニーの防火商品の特注寸法は対応いたしません。