LIXIL
Link to Good Living

Living

ビルダー様向けシステム販売限定品［リビング建材］

リビング建材

特注仕様･寸法機能追加　2011.11.30 debut

【2011年11月30日機種追加版　第2弾】

･特注仕様発注機能追加

･特注寸法発注機能追加

株式会社LIXIL
アルコシステム販売

1. 機能特長　特注仕様･特注寸法機能追加

➢ 今までアルコオンラインでお見積･発注の出来なかった『特注仕様』『特注寸法』機能を追加し、大幅にラインアップを追加いたします。

■特注仕様

『特注仕様』とは商品のサイズは規格寸法そのままで、規格にない仕様で製作する商品になります。

■特注寸法

『特注寸法』とは商品の仕様は変えずに寸法を規格寸法より変更する仕様になります。

【明細画面上の表記】

	部屋	特寸	品種	呼称寸法	色	本体デザイン	一部部材削除
☐	洋室1	☐	【特注】1OWL標準ドア	0920L	S	WTH－BFB	なし
☐	洋室3	☑	【特注】1OWL室内ドア　一般ドア　標準ドア　ノンケーシング　右吊	W 800×H 2000	S	WTH－BFA	なし

	特寸欄	呼称寸法欄
特注仕様	チェックは入りません	規格呼称を表記
特注寸法	チェックが入ります	W×H寸法を表記
特注仕様＋特注寸法	チェックが入ります	W×H寸法を表記

2．機能特長　品種別特別仕様可能機能一覧

■リビング建材 ： ウッディライン

ブランド	品種名	部位	仕様内容		
ウッディライン（WL）	室内ドア／一般ドア	本体デザイン	親子ドアデザイン特注対応		
			WTO－BFA	WTO－BKB	
			WTO－BFB	WTO－BFE	
	室内ドア（機能付）／ランマ付ドア	本体デザイン	ランマ付ドアデザイン特注対応		
			WTRH－BFB	WTRH－BKL	WTRH－BKY
			WTRH－BKC	WTRH－BKM	WTRH－BKZ
			WTRH－BKD	WTRH－BFN	WTRH－BF2
			WTRH－BFE	WTRH－BKP	WTRH－BF3
			WTRH－BFF	WTRH－BKR	WTRH－BA3
			WTRH－BFG	WTRH－BKS	WTRH－BF4
			WTRH－BFH	WTRH－BKT	WTRH－BK5
			WTRH－BA1	WTRH－BKV	WTRH－BK6
			WTRH－BFJ	WTRH－BKW	
			WTRH－BKK	WTRH－BKX	
	室内ドア（機能付）／中折れ仕様	本体デザイン	中折れドアの鍵無し仕様		
			0620L（錠なし）	0620R（錠なし）	

2．機能特長　品種別特別仕様可能機能一覧

■リビング建材 ： ウッディライン

ブランド	品種名	部位	仕様内容		
ウッディライン（WL）	室内引戸／Vレール方式	本体デザイン	片引戸2枚建/片引戸3枚建/引違い3枚建デザイン特注仕様		
			WKD－BFA	WKT－BFE	WHT－BFJ
			WKD－BFB	WKT－BFF	WHT－BKK
			WKD－BKC	WKT－BFG	WHT－BFN
			WKD－BKD	WKT－BFH	WHT－BKS
			WKD－BFE	WKT－BFJ	WHT－BKT
			WKD－BFF	WKT－BKK	WHT－BKV
			WKD－BFG	WKT－BFN	WHT－BKW
			WKD－BFH	WKT－BKS	WHT－BKX
			WKD－BFJ	WKT－BKT	WHT－BKY
			WKD－BKK	WKT－BKV	WHT－BKZ
			WKD－BFN	WKT－BKW	WKD－BF2
			WKD－BKS	WKT－BKX	WKT－BF2
			WKD－BKT	WKT－BKY	WHT－BF2
			WKD－BKV	WKT－BKZ	WKD－BF3
			WKD－BKW	WHT－BFA	WKT－BF3
			WKD－BKX	WHT－BFB	WHT－BF3
			WKD－BKY	WHT－BKC	WKD－BF4
			WKD－BKZ	WHT－BKD	WKT－BF4
			WKT－BFA	WHT－BFE	WHT－BF4
			WKT－BFB	WHT－BFF	WKD－BK6
			WKT－BKC	WHT－BFG	WKT－BK6
			WKT－BKD	WHT－BFH	WHT－BK6
		引手種類	アーチ型引手　SG色:クロス引手仕様		
		引戸錠	サムターン簡易錠仕様	サムターンシリンダー錠仕様	
			サムターン表示錠仕様	大型サムターン表示錠仕様	
	室内引戸／上吊方式	引戸錠	サムターン簡易錠仕様	サムターンシリンダー錠仕様	
			サムターン表示錠仕様	大型サムターン表示錠仕様	
	室内引戸／アウトセット方式	引戸錠	サムターン簡易錠仕様	サムターンシリンダー錠仕様	
			サムターン表示錠仕様	大型サムターン表示錠仕様	

2. 機能特長　品種別特別仕様可能機能一覧

■リビング建材 ： ウッディライン

ブランド	品種名	部位	仕様内容		
ウッディライン（WL）	室内引戸（機能付引戸） リニア方式自働引戸らくらくさぽーと	本体デザイン	リニア方式のデザイン特注仕様		
			WHUJ－BFA	WHUJ－BFH	WHUJ－BKY
			WHUJ－BFB	WHUJ－BFJ	WHUJ－BKZ
			WHUJ－BKC	WHUJ－BKK	WHUJ－BF2
			WHUJ－BKD	WHUJ－BFN	WHUJ－BF3
			WHUJ－BFE	WHUJ－BKP	WHUJ－BF4
			WHUJ－BFF	WHUJ－BKR	WHUJ－BK5
			WHUJ－BFG	WHUJ－BKW	
			錠付仕様		
	クローゼットドア／折れ戸	ケーシング種類	装飾19足（見付36）仕様	L型19足（在来：見付24）仕様	
	クローゼットドア／開き戸	ケーシング種類	装飾19足（見付36）仕様	L型19足（在来：見付24）仕様	
	クローゼットドア／引戸	ケーシング種類	装飾19足（見付36）仕様	L型19足（在来：見付24）仕様	
	クリエカラー 室内ドア／一般ドア	本体デザイン	親子ドアデザイン特注仕様		
			WTO－BFA	WTO－BFE	WTO－BFB
		呼称	標準ドア/親子ドア錠付特注対応、トイレドア錠なし特注仕様		
			0620R（錠なし）	0620JR（錠付）	0820JR（錠付）
			0620L（錠なし）	0620JL（錠付）	0820JL（錠付）
			0720R（錠なし）	06520JR（錠付）	0920JR（錠付）
			0720L（錠なし）	06520JL（錠付）	0920JL（錠付）
			0820R（錠なし）	0720JR（錠付）	1220JR（錠付）
			0820L（錠なし）	0720JL（錠付）	1220JL（錠付）
		枠種類	ノンケーシング縦枠足伸ばし仕様		
			スマート枠　上枠クロス納まり仕様		
		枠見込み	90mm幅（壁厚50－75mm）仕様		
			115mm幅（壁厚76－100）仕様		
		沓摺り色	ショコラーデ（S）	ニュートラル（N）	リフレホワイト（R）
			ハーティーブラウン（H）	エッセン（E）	
			キャラメルモカ（K）	ジェラータ（J）	

2. 機能特長　品種別特別仕様可能機能一覧

■リビング建材 ： ウッディライン

ブランド	品種名	部位	仕様内容		
ウッディライン（WL）	クリエカラー 室内引戸／Vレール方式	本体デザイン	片引戸2枚建/片引戸3枚建/引違い3枚建デザイン特注仕様		
			WKD－BFE	WKT－BFE	WHT－BFE
			WKD－BF7	WKT－BF7	WHT－BF7
			WKD－BF8	WKT－BF8	WHT－BF8
		呼称	片引戸（標準）/引違い2枚建錠付、片引戸（幅狭）錠なし特注仕様		
			1420JR（錠付）	1820JL（錠付）	1620J（錠付）
			1420JL（錠付）	1820JL（錠付）	1620J（錠付）
			1620JR（錠付）	1220R（錠・ストライク無）	1820J（錠付）
			1620JL（錠付）	1220L（錠・ストライク無）	1820J（錠付）
			1820JR（錠付）	1320R（錠・ストライク無）	
			1820JR（錠付）	1320L（錠・ストライク無）	
		枠種類	ノンケーシング縦枠足伸ばし 仕様		
			スマート枠仕様		
			スマート枠　上枠クロス納まり仕様		
		枠見込み	90mm幅（壁厚50－75mm）仕様		
			115mm幅（壁厚76－100）仕様		
			90mm幅（壁厚50－75mm）仕様		
			115mm幅（壁厚76－100）仕様		
		敷居色	ショコラーデ（S）	ニュートラル（N）	リフレホワイト（R）
			ハーティーブラウン（H）	エッセン（E）	
			キャラメルモカ（K）	ジェラータ（J）	
		引手種類	アーチ型引手　SG色：クロス引手仕様		
		引戸錠	サムターン簡易錠	サムターン表示錠	サムターンシリンダー錠
			大型サムターン表示錠		
	クリエカラー 室内引戸／上吊方式	呼称	片引戸（標準）/引違い2枚建錠付、片引戸（幅狭）錠なし特注仕様		
			1220R（錠・ストライク無）	1420JL（錠付）	1820JR（錠付）
			1220L（錠・ストライク無）	1620J（錠付）	1820JL（錠付）
			1320R（錠・ストライク無）	1620JR（錠付）	1820JR（錠付）
			1320L（錠・ストライク無）	1620JL（錠付）	1820JL（錠付）
			1420J（錠付）	1620J（錠付）	1820J（錠付）
			1420JR（錠付）	1820J（錠付）	
		枠種類	スマート枠仕様		
			スマート枠　上枠クロス納まり仕様		
		枠見込み	115mm幅（壁厚76－100）仕様		
		引戸錠	サムターン簡易錠	サムターン表示錠	サムターンシリンダー錠
			大型サムターン表示錠		

2. 機能特長　品種別特別仕様可能機能一覧

■リビング建材 ： ウッディライン

ブランド	品種名	部位	仕様内容		
ウッディライン（WL）	クリエカラー 室内引戸／アウトセット方式	呼称	片引戸（標準）の錠付、片引戸（幅狭）錠なし特注仕様		
			1320（錠なし）	1820J（錠付）	
			1620J（錠付）	1820J（錠付）	
		引戸錠	サムターン簡易錠	サムターン表示錠	サムターンシリンダー錠
			大型サムターン表示錠		
	クリエカラー クローゼットドア／折れ戸	枠種類	スマート枠　上枠クロス納まり仕様		
		ケーシング種類	装飾19足（見付36）仕様		
			L型19足（在来：見付24）仕様		
	クリエカラー クローゼットドア／開き戸	呼称	片開き戸タイプ特注仕様		
			0418R	0420L	0720R
			0418L	0718R	0720L
			0420R	0718L	

2. 機能特長　品種別特別仕様可能機能一覧

■リビング建材 ： ファミリーライン

ブランド	品種名	部位	仕様内容		
ファミリーライン（FL）	室内ドア	サイズ呼称・勝手	標準ドア/親子ドア錠付、トイレドア錠なし特注仕様		
			0620R（錠なし）	06520JR（錠付）	0920JR（錠付）
			0620L（錠なし）	06520JL（錠付）	0920JL（錠付）
			0820R（錠なし）	0720JR（錠付）	1220JR（錠付）
			0820L（錠なし）	0720JL（錠付）	1220JL（錠付）
			0620JR（錠付）	0820JR（錠付）	
			0620JL（錠付）	0820JL（錠付）	
		枠種類	ノンケーシング縦枠足伸ばし仕様		
	室内引戸Vレール方式	デザイン	片引戸2枚建/片引戸3枚建/引違い3枚建デザイン特注仕様		
			FKD－BME	FKT－BME	FHT－BME
			FKD－BMF	FKT－BMF	FHT－BMF
			FKD－BMG	FKT－BMG	FHT－BMG
			FKD－BML	FKT－BML	FHT－BML
			FKD－BMN	FKT－BMN	FHT－BMN
			FKD－BMT	FKT－BMT	FHT－BMT
			FKD－BM2	FKT－BM2	FHT－BM2
			FKD－BM3	FKT－BM3	FHT－BM3
		サイズ呼称・勝手	片引戸（標準）/引違い2枚建錠付、片引戸（幅狭）錠なし特注仕様		
			1420JR（錠付）	1820JR（錠付）	1220R（錠・ストライク無）
			1420JL（錠付）	1820JL（錠付）	1220L（錠・ストライク無）
			1620JR（錠付）	1820JR（錠付）	1320R（錠・ストライク無）
			1620JL（錠付）	1820JL（錠付）	1320L（錠・ストライク無）
			1620J（錠付）	1820J（錠付）	
			1620J（錠付）	1820J（錠付）	
		枠種類	ノンケーシング縦枠足伸ばし仕様		
			ケーシング付仕様		
		枠見込み	90mm幅（壁厚50－75mm）仕様		
			115mm幅（壁厚76－100）仕様		
			90mm幅（壁厚50－75mm）仕様		
			115mm幅（壁厚76－100）仕様		
		引手種類	アーチ型引手　SG色：クロス引手仕様		
		引戸錠	プッシュ簡易錠仕様		
			プッシュ表示錠仕様		
			プッシュシリンダー錠仕様		

2. 機能特長　品種別特別仕様可能機能一覧

■リビング建材 ： 賃貸住宅商品（ＣＬ）･新和風

ブランド	品種名	部位	仕様内容
賃貸住宅商品（CL）	室内引戸	枠	ノンケーシング縦枠足伸ばし 仕様
新和風（ＳＬ）	戸襖／片開きドア	枠種類	ＤＸ枠（和室側ショコラーデ色）仕様
		ハンドル種類	スタイルＡ（長座）仕様
		本体　黒縁･縁なし仕様対応	黒縁仕様
			縁なし仕様
	戸襖／引戸	本体デザイン	片引戸2枚建/片引戸3枚建/引違い3枚建デザイン特注仕様
			ＳＫＤ－ＢＭＥ　ＳＨＴ－ＢＭＥ　ＳＫＴ－ＢＭＥ
		サイズ呼称･勝手	２×４仕様
		本体　黒縁･縁なし仕様対応	黒縁仕様
			縁なし仕様
		本体　引手加工･種類変更対応	ファインシルバー →黒仕様
	和襖／開き戸	サイズ呼称･勝手	２×４対応仕様
			２×４天袋付対応仕様
		本体　把手加工･色変更対応	ファインシルバー →黒仕様
		本体　黒縁仕様対応	黒縁仕様
	和襖／開き戸	サブ品種	引違い戸４枚建（間仕切り枠）仕様
		サイズ呼称･勝手	在来　天袋付対応 仕様
			２×４　天袋なし対応 仕様
		本体　引手加工･種類変更対応	ファインシルバー →黒仕様
		本体　黒縁仕様対応	黒縁仕様
	和障子／紙貼障子	サイズ呼称･勝手	在来･２×４　窓タイプ仕様
			２×４　テラスタイプ 仕様
		本体　引手加工･種類変更対応	ファインシルバー →黒仕様
	和障子／猫間障子	呼称	２×４対応仕様
		本体　引手加工･種類変更対応	ファインシルバー →黒仕様
	和障子／吾妻障子	本体　引手加工･種類変更対応	ファインシルバー →黒仕様
	和障子／室内用窓　和障子タイプ	本体　引手加工･種類変更対応	ファインシルバー →黒仕様

3. 選択方法　その注意事項

リビ建	項目	注意事項
●	基本情報入力からの仕様制限について	色等、基本情報は開口ごとの入力になります。
●	お気に入り登録について	お客様ごとにお気に入りを設定していただいている場合でも、特別仕様･特注寸法画面では設定していない商品も表示されます。
●	部位選択について	枠のみ、本体のみ等の部分的な部材のみの選択は不可となります。
●	システム外特注仕様･特注寸法仕様の選択について	一部、システムではお見積が出来ない『特注仕様』･『特注寸法仕様』もございますのでシステムにてご確認をお願いします。

4. その他　公開情報

■公開スケジュール

■11月30日よりお見積･ご発注が可能になります。