



サッシ

出窓追加

2011.12.8 debut

- ・デュオPG出窓追加
- ・シンフォニー出窓追加

## 1. 商品特長 設定品種

- アルコオンラインに居室空間を豊かに演出することの出来る『出窓シリーズ』が新たに追加されま。

### ■ 設定品種

#### D300シリーズ

出幅300mmのD300シリーズ。リビングやダイニングなどの居室のアクセントとして最適です。空間の広がり感を演出します。

#### D220シリーズ

出幅220mmのスリムなD220シリーズ。隣地とのスペース狭い場所にもゆとりの空間を生み出します。キッチンのシンク奥に設置しても障子に手が届き操作性に優れています。

#### D140シリーズ

出幅140mmのD140シリーズ。スッキリとした外観を演出します。ウイング枠を使って、色々なサッシの組み合わせが楽しめます。

#### 設定シリーズ

シンフォニー  
ウッディ/マイルド

デュオPG

## 1. 商品特長 設定品種

### ■ 設定品種

| D300<br>シリーズ                                                                                                                                                                                                                                                                          | D220<br>シリーズ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | D140<br>シリーズ                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <div data-bbox="78 468 436 719"></div> <div data-bbox="78 743 274 829">居室用出窓<br/>LJ型</div> <div data-bbox="489 468 763 736"></div> <div data-bbox="489 743 685 829">居室用出窓<br/>LA型</div> <div data-bbox="93 851 346 1125"></div> <div data-bbox="93 1128 289 1213">居室用出窓<br/>LB型</div> | <div data-bbox="816 458 1052 736"></div> <div data-bbox="816 736 1012 822">居室用出窓<br/>LB220型</div> <div data-bbox="1178 458 1410 736"></div> <div data-bbox="1178 736 1378 822">居室用出窓<br/>LL220型</div> <div data-bbox="816 876 1144 1100"></div> <div data-bbox="833 1122 1089 1208">キッチン用出窓<br/>KL220型</div> <div data-bbox="1178 836 1416 1110"></div> <div data-bbox="1138 1122 1336 1208">浴室用出窓<br/>BB220型</div> | <div data-bbox="1502 468 1791 719"></div> <div data-bbox="1519 733 1666 776">ウイング</div> |

## 1. 商品特長 設定品種

### ■ テーブル板

居室用出窓LJ型・LA型・LB型・LB220型・ウイング用



| タイプ         |     | ケーシング無 | ケーシング付 |
|-------------|-----|--------|--------|
| ポスト<br>フォーム | 薄壁用 | ●      | ●      |
|             | 厚壁用 |        | ●      |



| タイプ |     | ケーシング無 | ケーシング付 |
|-----|-----|--------|--------|
| 角型  | 薄壁用 | ●      | ●      |
|     | 厚壁用 | ●      | ●      |

### ■ テーブル板 ウイング収納 設定色



キャラメルモカ  
(K)



ハーティーブラウ  
ウン(H)



リフレホホワイト  
(R)



ニュートラル  
(N)



エッセン  
(E)




ジェラータ  
(J)



ショコラーデ  
(S)

## 2. 商品特長 デザイン

### ■ 居室用出窓LJ型



| 【オプション設定】           | シンフォ | デュオ |
|---------------------|------|-----|
| カーテンレール(シングル・ダブル)   | ●    | ●   |
| アルミ組子(井桁・ヒシクロス)     | -    | -   |
| 固定網戸                | ●    | ●   |
| アルミ製「しずかやねん」「寄せ棟屋根」 | ●    | ●   |
| アルミ製下枠補強材           | ●    | ●   |
| 格子入り複層ガラス           | -    | ●   |


### ■ 居室用出窓LA型



| 【オプション設定】           | シンフォ | デュオ |
|---------------------|------|-----|
| カーテンレール(シングル・ダブル)   | ●    | ●   |
| 横引き収納網戸             | ●    | ●   |
| アルミ組子(井桁)           | ●    | -   |
| アルミ製「しずかやねん」「寄せ棟屋根」 | ●    | ●   |
| アルミ製下枠補強材           | ●    | ●   |
| 格子入り複層ガラス           | -    | ●   |


## 2. 商品特長 デザイン

### ■ 居室用出窓LB型



| 【オプション設定】                                | シンフォニー デュオ |   |
|------------------------------------------|------------|---|
| カーテンレール(シングル・ダブル)                        | ●          | ● |
| TS網戸                                     | ●          | ● |
| 出窓用面格子(縦・ヒシクロス・目隠しルーバー<br>セキュリティフィルター80) | -          | - |
| アルミ組子(井桁)                                | -          | - |
| 出窓用手すり、専用ブラケット                           | -          | - |
| アルミ製「しずかやねん」「すっきりしずかやねん」                 | ●          | ● |
| アルミ製下枠補強材                                | ●          | ● |
| 格子入り複層ガラス                                | -          | - |


### ■ 居室用出窓LB220型



| 【オプション設定】                                | シンフォニー デュオ |   |
|------------------------------------------|------------|---|
| カーテンレール(シングル)                            | ●          | ● |
| TS網戸                                     | ●          | ● |
| アルミ組子(井桁)                                | -          | - |
| 出窓用面格子(縦・ヒシクロス・目隠しルーバー<br>セキュリティフィルター80) | -          | - |
| 出窓用手すり、専用ブラケット                           | -          | - |
| アルミ製「しずかやねん」「すっきりしずかやねん」                 | ●          | ● |
| アルミ製下枠補強材                                | ●          | ● |
| 格子入り複層ガラス                                | -          | ● |

## 2. 商品特長 デザイン

### ■ 居室用出窓LL220型



### ■ キッチン用出窓KL型




| 【オプション設定】                                | シンフォ | デュオ |
|------------------------------------------|------|-----|
| カーテンレール(シングル)                            | ●    | ●   |
| TS網戸                                     | ●    | ●   |
| アルミ組子(井桁)                                | -    | -   |
| 出窓用面格子(縦・ヒシクロス・目隠しルーバー<br>セキュリティフィルター80) | -    | -   |
| 出窓用手すり、専用ブラケット                           | -    | -   |
| アルミ製「しずかやねん」「すっきりしずかやねん」                 | ●    | ●   |
| アルミ製下枠補強材                                | ●    | ●   |
| 格子入り複層ガラス                                | -    | ●   |

| 【オプション設定】                | シンフォ | デュオ |
|--------------------------|------|-----|
| 水切り棚(1段・2段)              | ●    | ●   |
| TS網戸                     | ●    | ●   |
| 出窓用面格子(縦・ヒシクロス)          | ●    | ●   |
| アルミ組子(井桁)                | -    | -   |
| ・アルミ製キッチン出窓用額縁、ネジセット     | ●    | ●   |
| アルミ製「しずかやねん」「すっきりしずかやねん」 | ●    | ●   |
| アルミ製下枠補強材                | ●    | ●   |
| 格子入り複層ガラス                | -    | ●   |

## 2. 商品特長 デザイン

### ■ 浴室用出窓BB型




| 【オプション設定】                                | シンフォニーデュオ |   |
|------------------------------------------|-----------|---|
| TS網戸                                     | ●         | ● |
| 出窓用面格子(縦・ヒシクロス・目隠しルーバーセ<br>キュリティフィルター80) | ●         | ● |
| アルミ組子(井桁)                                | -         | - |
| 特注ブラインド(15mm・25mm)額縁付け                   | -         | - |
| アルミ製「しずかやねん」「すっきりしずかやねん」                 | ●         | ● |
| アルミ製下枠補強材                                | ●         | ● |
| 格子入り複層ガラス                                | -         | ● |

## 2. 商品特長 オプション

### ■ 共通オプション【屋根】

出窓の屋根にも機能を。通常の屋根とは違い、天板が室内側となる出窓は、屋根に当たった雨音が響きやすくなります。屋根に機能を持たせることで大幅に軽減することが可能です。




## 2. 商品特長 デザイン

### ■ ウイング



『ウイング』とは、共通枠とサッシの組合せで自由な窓コーディネートが楽しめる新たな出窓の発想です。

| ウイング                                                                                                     | ウイング枠                                                                                           | サッシ                     | 部品                     |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|
| シャッターユニット<br>●イタリヤ(手動)  | シャッター付ウイング枠  |                         | テーブル板<br>ポストフォーム<br>角型 | シャッター本体<br>(S型ボックス同様)<br>ガイドレール |
| 標準ユニット                 |                                                                                                 |                         |                        |                                 |
| サニタリーユニット             | ウイング枠      | シンフォニー<br>ウッディ/<br>マイルド | 収納ボックス                 |                                 |
| キッチンユニット              |                                                                                                 | デュオPG                   | キッチン用額縁<br>ステンレステーブル板  |                                 |

## 2. 商品特長 設定品種

### ■ ウイング対応可否表

| 品 種              |           | 標準<br>ユニット | シャッターユニット |    | キッチン<br>ユニット | サニタリー<br>ユニット |
|------------------|-----------|------------|-----------|----|--------------|---------------|
|                  |           |            | 手動        | 電動 |              |               |
| 引違い窓<br>※1       | 半外付型アングル付 |            |           |    |              |               |
|                  | 半外付型アングル無 |            |           |    |              |               |
|                  | 外付型       |            |           |    |              |               |
|                  | シャッターサッシ  |            |           |    |              |               |
|                  | 雨戸サッシ     |            |           |    |              |               |
|                  | 面格子付サッシ   |            |           |    |              |               |
| 上げ下げ窓SH          |           |            |           |    |              |               |
| 面格子上げ下げ窓SH       |           |            |           |    |              |               |
| 上げ下げ窓DH          |           |            |           |    |              |               |
| 面格子上げ下げ窓DH       |           |            |           |    |              |               |
| 縦すべり出し窓          |           |            |           |    |              |               |
| 縦すべり出し窓オペレータータイプ |           | ○          |           |    |              |               |
| 高所用縦すべり出し窓       |           |            |           |    |              |               |
| 両縦すべり出し窓         |           |            |           |    |              |               |
| 横すべり出し窓          |           |            |           |    |              | ○             |
| 横すべり出し窓オペレータータイプ |           |            |           |    |              |               |
| 押出し窓             |           |            |           |    |              |               |
| 内倒し窓             |           |            |           |    |              |               |
| 外倒し窓             |           |            |           |    |              |               |
| オーニング窓           |           |            |           |    |              |               |
| ダブルガラスルーバー窓      |           |            |           |    |              | ○             |
| 面格子付ダブルガラスルーバー窓  |           |            |           |    |              |               |
| FIX窓             |           |            |           |    |              |               |
| 台形FIX窓           |           |            |           |    |              |               |
| アーチFIX窓          |           |            |           |    |              |               |
| 引違い窓(装飾窓)        |           | ○          | ○         |    | ○            |               |
| 出窓シリーズ           |           |            |           |    |              |               |
| テラスドア            |           |            |           |    |              |               |
| 採風勝手口ドア          |           |            |           |    |              |               |
| 勝手口ドア            |           |            |           |    |              |               |

#### 【共通注意事項】

連段窓については製作制限がございます。品種別の製作制限につきましては、(株)LIXIL 商品カタログにてご確認ください。

ウイング窓については上記品種のみとなります。(他装飾窓と組み合わせた品種の設定はございません)

### 3. 商品特長 仕様制限表

#### ■ 仕様制限

| 品種                                     | 仕様項目     | シンフォニー | デュオPG | 仕様内容制限                           |
|----------------------------------------|----------|--------|-------|----------------------------------|
| 居室用出窓LJ型                               | アルミ組子    | ●      | ●     | アルミ組子の設定はございません。<br>(樹脂組子入PGで代用) |
| 居室用出窓LA型                               | 設定色      | ●      | ●     | ナチュラルシルバー色の設定はございません             |
|                                        | アルミ組子    |        | ●     | アルミ組子の設定はございません。<br>(樹脂組子入PGで代用) |
| 居室用出窓LB型<br>居室用出窓LB220型<br>居室用出窓LL220型 | 網戸       | ●      | ●     | TK網戸の設定はございません                   |
|                                        | アルミ組子    |        | ●     | アルミ組子の設定はございません。<br>(樹脂組子入PGで代用) |
|                                        | 面格子      | ●      | ●     | 面格子の設定はございません。                   |
|                                        | 手すり      | ●      | ●     | 出窓用手すりの設定はございません。                |
| キッチン用出窓KL220型                          | 網戸       | ●      | ●     | TK網戸の設定はございません                   |
| 浴室用出窓BB220型                            | 網戸       | ●      | ●     | TK網戸の設定はございません                   |
|                                        | アルミ組子    |        | ●     | アルミ組子の設定はございません。<br>(樹脂組子入PGで代用) |
|                                        | ブラインド    | ●      |       | ブラインドの設定はございません。                 |
| ウイング標準ユニット/縦すべり出し窓オペレータータイプ            | 設定色      | ●      | ●     | ナチュラルシルバー色の設定はございません             |
| ウイングシャッターユニット/引違い窓                     | シャッタータイプ | ●      | ●     | アリーズの設定はございません                   |
|                                        | 開閉方法     | ●      | ●     | 電動SRS、電動PRSの設定はございません            |
|                                        | 製品色      | ●      | ●     | ナチュラルシルバー色の設定はございません             |
| ウイングサニタリーユニット/横すべり出し窓                  | 製品色      | ●      | ●     | ナチュラルシルバー色の設定はございません             |
| ウイングサニタリーユニット/ダブルガラスルーバー窓              | 製品色      | ●      | ●     | ナチュラルシルバー色の設定はございません             |

## 4. その他

### ■ 設定ガラス

- ガラスの設定制限はございません。  
一般サッシで選択できるガラスが同じく選択可能です。

### ■ 公開スケジュール

- 12月8日よりお見積・ご発注が可能になります。