

更新日：2012年 8月

※準規格呼称(青字)は、生産予定量が算出できない為、オータムブラウン/シャイングレー/ホワイトの3色のみの設定となります。

※呼称末尾Aは2×4用標準枠、末尾Bは2×4用単純段差枠を表します。
※呼称によってセレクト障子・CK障子・セーフ障子の選択ができないものがございます。

※呼称末尾Aは2×4用標準枠、末尾Bは2×4用単純段差枠を表します。
※呼称によってセレクト障子・CK障子・セーフ障子の選択ができないものがございます。

			在来	在来	在来	在来	在来	在来	在来	在来	在来	在来	在来	在来	在来	在来	在来		
呼称高	呼称間口		081	088	126	138	172	181	186	191	263	276	286	354	372	382			
	内法基準 hmm	内法基準wmm	810	885	1,260	1,385	1,720	1,810	1,860	1,910	2,630	2,765	2,865	3,540	3,720	3,825			
		サッシWmm																	
		サッシHmm	810	885	1,260	1,385	1,720	1,810	1,860	1,910	2,630	2,765	2,865	3,540	3,720	3,825			
03	300	302	08103	08803	12603	13803	17203	18103	18603	—	—	—	—	—	—	—			
05	500	502	08105	08805	12605	13805	17205	18105	18605	—	—	—	—	—	—	—			
07	700	702	08107	08807	12607	13807	17207	18107	18607	—	—	—	—	—	—	—			
09	900	902	08109	08809	12609	13809	17209	18109	18609	19109	263092	263094	276094	286094	—	—			
11	1,100	1,102	—	—	12611	13811	17211	18111	18611	19111	263112	263114	276114	286114	—	—			
13	1,300	1,302	—	—	12613	13813	17213	18113	18613	19113	263132	263134	276134	286134	—	—			
15	1,500	1,502	—	—	—	—	17215	18115	18615	19115	—	—	—	—	—	—			
18	1,800	1,802	—	—	—	—	17218	18118	18618	19118	263182	263184	276182	276184	286182	286184	35418	37218	38218
20	2,000	2,002	—	—	—	—	17220	18120	18620	19120	263202	263204	276202	276204	286202	286204	35420	37220	38220
22	2,200	2,202	—	—	—	—	17222	18122	18622	19122	263222	263224	276222	276224	286222	286224	35422	37222	38222

シャッターサッシ半外付型

			在来・2×4	在来	在来・2×4	在来	在来	在来・2×4	在来	在来	在来	在来・2×4	在来	在来	在来	2×4		在来		在来		在来		在来		在来		在来
呼称高	呼称間口		114	119	128	133	150	160	165	174	176	178	180	183	186	243		251		256		270		278		281		347
	内法基準 hmm	内法基準wmm	1,145	1,195	1,280	1,330	1,500	1,600	1,650	1,740	1,760	1,780	1,805	1,830	1,860	2,430		2,510		2,560		2,700		2,780		2,810		3,470
		サッシWmm	1,185	1,235	1,320	1,370	1,540	1,640	1,690	1,780	1,800	1,820	1,845	1,870	1,900	2,470		2,550		2,600		2,740		2,820		2,850		3,510
		サッシHmm																										
07	700	770	—	—	—	—	—	—	16507	17407	17607	—	18007	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09	900	970	11409	11909	12809	13309	15009	16009	16509	17409	17609	17809	18009	18309	18609	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	1100	1,170	11411	11911	12811	13311	15011	16011	16511	17411	17611	17811	18011	18311	18611	243112	243114	251112	251114	256112	256114	—	—	—	—	—	—	
13	1,300	1,370	11413	11913	12813	13313	15013	16013	16513	17413	17613	17813	18013	18313	18613	243132	243134	251132	251134	256132	256134	—	—	—	—	—	—	
15	1,500	1,570	—	—	—	—	—	15015	16015	16515	17415	17615	17815	18015	18315	18615	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	1,800	1,830	—	11918	—	13318	15018	16018	16518	17418	17618	17818	18018	18318	18618	—	—	251182	251184	256182	256184	270182	270184	278182	278184	281182	281184	34718
20	2,000	2,030	11420	11920	—	13320	15020	16020	16520	17420	17620	17820	18020	18320	18620	243202	243204	251202	251204	256202	256204	270202	270204	278202	278204	281202	281204	34720
22	2,200	2,230	—	—	—	—	15022	16022	16522	17422	17622	17822	18022	18322	18622	—	—	251222	251224	256222	256224	270222	270224	278222	278224	281222	281224	34722
18A	1,800	1,845	—	—	—	—	—	16018A	—	—	—	17818A	—	—	—	243182A	243184A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20A	2,000	2,045	—	—	—	—	—	16020A	—	—	—	17820A	—	—	—	243202A	243204A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22A	2,200	2,245	—	—	—	—	—	16022A	—	—	—	17822A	—	—	—	243222A	243224A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18B	1,800	1,860	—	—	—	—	—	16018B	—	—	—	17818B	—	—	—	243182B	243184B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20B	2,000	2,060	11420B	11920B	12820B	—	15020B	16020B	16520B	—	—	17820B	—	—	—	243202B	243204B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22B	2,200	2,260	—	—	—	—	—	16022B	—	—	—	17822B	—	—	—	243222B	243224B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※呼称末尾Aは2×4用標準枠、末尾Bは2×4用単純段差枠を表します。
※呼称によってセレクト障子・CK障子・セーフ障子の選択ができないものがございます。

シャッターサッシ半外付型HKK

			在来・2×4	在来	2×4	在来
呼称高	呼称間口		160	165	243	256
	内法基準 hmm	内法基準wmm	1,600	1,650	2,430	2,560
		サッシWmm サッシHmm	1,640	1,690	2,470	2,600
07	700	770	—	16507	—	—
09	900	970	16009	16509	—	—
11	1,100	1,170	16011	16511	24311	25611
13	1,300	1,370	16013	16513	24313	25613
15	1,500	1,570	—	—	—	—
18	1,800	1,830	—	—	—	256182
20	2,000	2,030	—	—	—	256202
22	2,200	2,230	—	—	—	256222
18A	1,800	1,845	—	—	24318A	—
20A	2,000	2,045	—	—	24320A	—
22A	2,200	2,245	—	—	24322A	—
18B	1,800	1,860	—	—	24318B	—
20B	2,000	2,060	—	—	24320B	—
22B	2,200	2,260	—	—	24322B	—

※呼称末尾Aは2×4用標準枠、末尾Bは2×4用単純段差枠を表します。
※呼称によってセレクト障子・CK障子・セーフ障子の選択ができないものがございます。

面格子付サッシ半外付型

			在来・2×4	在来・2×4	在来	在来・2×4	在来	在来	在来	在来・2×4	在来	在来	在来・2×4	在来	在来	在来	在来	在来	在来	
呼称高	呼称間口		060	069	074	078	080	083	104	114	119	128	133	150	160	165	174	176	180	186
	内法基準wmm		600	690	740	780	805	830	1,045	1,145	1,195	1,280	1,330	1,500	1,600	1,650	1,740	1,760	1,805	1,860
	サッシWmm																			
	内法基準hmm	サッシHmm	640	730	780	820	845	870	1,085	1,185	1,235	1,320	1,370	1,540	1,640	1,690	1,780	1,800	1,845	1,900
03	300	370	06003	06903	07403	—	08003	08303	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
05	500	570	06005	06905	07405	07805	08005	08305	10405	11405	11905	12805	13305	15005	16005	16505	17405	17605	18005	18605
07	700	770	06007	06907	07407	07807	08007	08307	10407	11407	11907	12807	13307	15007	16007	16507	17407	17607	18007	18607
09	900	970	06009	06909	07409	07809	08009	08309	—	11409	11909	12809	13309	15009	16009	16509	17409	17609	18009	18609
11	1,100	1,170	—	—	07411	—	—	08311	—	11411	11911	12811	13311	15011	16011	16511	17411	17611	18011	18611
13	1,300	1,370	—	—	—	—	—	—	—	11413	11913	—	—	15013	16013	16513	—	—	—	—

シャッターサッシ外付型

			在来	在来	在来	在来	在来	在来		在来		
呼称高	呼称間口		172	181	186	191	263	276		286		
	内法基準 hmm	内法基準wmm	1,720	1,810	1,860	1,910	2,630	2,765		2,865		
		サッシWmm										
		サッシHmm	1,720	1,810	1,860	1,910	2,630	2,765		2,865		
07	700	702	17207	—	—	—	—	—	—	—	—	
09	900	902	17209	18109	18609	19109	—	—	—	—	—	
11	1,100	1,102	17211	18111	18611	19111	263112	263114	—	—	—	
13	1,300	1,302	17213	18113	18613	19113	263132	263134	—	—	—	
15	1,500	1,502	17215	18115	18615	19115	—	—	—	—	—	
18	1,800	1,802	17218	18118	18618	19118	263182	263184	276182	276184	286182	286184
20	2,000	2,002	17220	18120	18620	19120	263202	263204	276202	276204	286202	286204
22	2,200	2,202	17222	—	—	—	263222	263224	—	—	—	—

上げ下げ窓SH

			在来	在来・2×4	在来・2×4	在来・2×4	在来	在来
呼称高	呼称間口		026	036	060	069	074	078
	内法基準wmm		260	365	600	690	740	780
	内法基準hmm	サッシWmm	300	405	640	730	780	820
		サッシHmm						
07	700	770	02607	03607	06007	06907	07407	—
09	900	970	02609	03609	06009	06909	07409	—
11	1,100	1,170	02611	03611	06011	06911	07411	07811
13	1,300	1,370	02613	03613	06013	06913	07413	07813

上げ下げ窓DH

			在来・2×4	在来・2×4	在来・2×4	在来
呼称高	呼称間口		036	060	069	074
	内法基準wmm		365	600	690	740
	内法基準hmm	サッシWmm	405	640	730	780
		サッシHmm				
07	700	770	03607	06007	06907	07407
09	900	970	03609	06009	06909	07409
11	1,100	1,170	03611	06011	06911	07411
13	1,300	1,370	03613	06013	06913	07413

大型スクエア窓

			在来	在来	在来・2×4	在来・2×4
呼称高	呼称間口		074	119	096	119
	内法基準wmm		740	1,195	960	1,195
	内法基準hmm	サッシWmm	780	1,235	1000	1,235
		サッシHmm				
09	900	970	—	11909	—	—
11	1,100	1,170	07411	11911	—	—
093	930	1,000	—	—	096093	—
116	1,165	1,235	—	—	—	119116

ダブルガラスルーバー窓

			在来	在来・2×4	在来・2×4	在来・2×4	在来
呼称高	呼称間口		026	036	060	069	074
	内法基準wmm		260	365	600	690	740
	内法基準hmm	サッシWmm	300	405	640	730	780
		サッシHmm					
03	300	370	—	03603	06003	06903	07403
05	500	570	02605	03605	06005	06905	07405
07	700	770	02607	03607	06007	06907	07407
09	900	970	02609	03609	06009	06909	07409
11	1,100	1,170	—	03611	06011	06911	07411
13	1,300	1,370	—	03613	06013	06913	07413
15	1,500	1,570	—	03615	06015	—	—

FIX窓

			在来・2×4	在来	在来・2×4	在来・2×4	在来・2×4	在来	在来	在来・2×4	在来
呼称高	呼称間口		023	026	036	060	069	074	119	160	165
	内法基準wmm		235	260	365	600	690	740	1,195	1,600	1,650
	内法基準hmm	サッシWmm	275	300	405	640	730	780	1,235	1,640	1,690
		サッシHmm									
03	300	370	—	02603	03603	06003	—	07403	11903	—	—
05	500	570	—	—	03605	06005	06905	07405	11905	16005	16505
07	700	770	—	—	03607	06007	06907	07407	11907	16007	16507
09	900	970	02309	02609	03609	06009	06909	07409	11909	16009	16509
11	1,100	1,170	02311	02611	03611	06011	06911	07411	11911	16011	16511
13	1,300	1,370	02313	02613	03613	06013	06913	07413	11913	16013	16513
15	1,500	1,570	—	—	03615	06015	06915	07415	11915	16015	16515
18	1,800	1,830	—	—	03618	06018	—	07418	11918	—	16518
20	2,000	2,030	—	—	03620	06020	—	07420	11920	—	16520
22	2,200	2,230	—	—	03622	06022	—	07422	11922	—	16522
18A	1,800	1,845	—	—	03618A	06018A	06918A	—	—	—	—
20A	2,000	2,045	—	—	03620A	06020A	06920A	—	—	—	—
22A	2,200	2,245	—	—	03622A	06022A	06922A	—	—	—	—
18B	1,800	1,860	—	—	03618B	06018B	06918B	—	—	—	—
20B	2,000	2,060	—	—	03620B	06020B	06920B	—	—	—	—
22B	2,200	2,260	—	—	03622B	06022B	06922B	—	—	—	—

※呼称末尾Aは2×4用標準枠、末尾Bは2×4用単純段差枠を表します。

面格子付上げ下げ窓SH

			在来	在来・2×4	在来・2×4	在来・2×4	在来
呼称高	呼称間口		026	036	060	069	074
	内法基準wmm		260	365	600	690	740
	内法基準hmm	サッシWmm	300	405	640	730	780
		サッシHmm					
07	700	770	02607	03607	06007	06907	07407
09	900	970	02609	03609	06009	06909	07409
11	1,100	1,170	02611	03611	06011	06911	07411
13	1,300	1,370	02613	03613	06013	06913	07413

面格子付上げ下げ窓DH

			在来・2×4	在来・2×4	在来・2×4	在来
呼称高	呼称間口		036	060	069	074
	内法基準wmm		365	600	690	740
	内法基準hmm	サッシWmm	405	640	730	780
		サッシHmm				
07	700	770	03607	06007	06907	07407
09	900	970	03609	06009	06909	07409
11	1,100	1,170	03611	06011	06911	07411
13	1,300	1,370	03613	06013	06913	07413

面格子付ダブルガラスルーバー窓

			在来	在来・2×4	在来・2×4	在来・2×4	在来
呼称高	呼称間口		026	036	060	069	074
	内法基準wmm		260	365	600	690	740
	内法基準hmm	サッシWmm	300	405	640	730	780
		サッシHmm					
03	300	370	—	03603	06003	06903	07403
05	500	570	02605	03605	06005	06905	07405
07	700	770	02607	03607	06007	06907	07407
09	900	970	02609	03609	06009	06909	07409
11	1,100	1,170	—	03611	06011	06911	07411
13	1,300	1,370	—	03613	06013	06913	07413
15	1,500	1,570	—	—	—	—	—

台形FIX窓

			在来・2×4		在来	
呼称高	呼称間口		036		074	
	内法基準wmm		365		740	
	内法基準hmm	サッシHmm	405		780	
05	500	570	03605(5寸勾配)		03605(6寸勾配)	07405(5寸勾配)
11	1,100	1,170	03611(5寸勾配)		03611(6寸勾配)	07411(5寸勾配)
						07411(6寸勾配)

フルFIX窓			在来・2×4	在来・2×4	在来・2×4
呼称高	呼称間口		060	069	114
	内法基準 hmm	内法基準wmm	578	668	1123
		サッシWmm	640	730	1185
—	—	—	06000	06900	11400

縦すべり出し窓

			T		TF				TFT			
			2×4	在来	在来・2×4	在来・2×4	在来・2×4	在来	在来・2×4	在来	2×4	在来
呼称高	呼称間口		023	026	036	060	114	119	160	165	243	256
	内法基準 hmm	内法基準wmm	230	260	365	600	1145	1195	1600	1650	2430	2560
		サッシWmm	270	300	405	640	1185	1235	1640	1690	2470	2600
07	700	770	—	02607	03607	06007	—	11907	—	16507	—	—
09	900	970	02309	02609	03609	06009	11409	11909	16009	16509	24309	25609
11	1,100	1,170	02311	02611	03611	06011	11411	11911	16011	16511	24311	25611
13	1,300	1,370	02313	02613	03613	06013	11413	11913	16013	16513	24313	25613

高所用縦すべり出し窓

			在来・2×4	在来・2×4
呼称高	呼称間口		036	060
	内法基準 hmm	内法基準wmm	365	600
		サッシWmm	405	640
07	700	770	03607	06007
09	900	970	03609	06009
11	1,100	1,170	03611	06011
13	1,300	1,370	03613	06013

縦すべり出し窓採風タイプ

			スラットT	T/T		T/T+F	TF/FT	TFT
			在来・2×4	在来・2×4	在来・2×4	在来・2×4	在来・2×4	在来・2×4
呼称高	呼称間口		021	021	036	060	165	165
	内法基準 hmm	内法基準wmm	210	210	365	600	1650	1650
		サッシWmm	250	250	405	640	1690	1690
07	700	770	—	—	—	—	—	16507
09	900	970	—	—	—	—	—	16509
11	1,100	1,170	02111	02111	03611	06011	16511	16511
13	1,300	1,370	02113	02113	03613	06013	16513	16513
15	1,500	1,570	—	—	—	—	—	—
18	1,800	1,830	—	—	—	—	16518	—

横すべり出し窓

			在来・2×4	在来・2×4	在来・2×4	在来
呼称高	呼称間口		036	060	069	074
	内法基準 hmm	内法基準wmm	365	600	690	740
		サッシWmm	405	640	730	780
03	300	370	03603	06003	06903	07403
05	500	570	03605	06005	06905	07405
07	700	770	03607	06007	06907	07407
09	900	970	—	06009	06909	07409

押し窓

			在来・2×4	在来・2×4	在来・2×4	在来
呼称高	呼称間口		036	060	069	074
	内法基準 hmm	内法基準wmm	365	600	690	740
		サッシWmm	405	640	730	780
03	300	370	03603	06003	06903	07403
05	500	570	03605	06005	06905	07405
07	700	770	03607	06007	06907	07407

アーチFIX窓

			在来・2×4	在来
呼称高	呼称間口		060	074
	内法基準 hmm	内法基準wmm	—	—
		サッシWmm	640	780
—	—	—	380	06000
—	—	—	450	06900

縦すべり出し窓オペレータータイプ

			T		TF				TFT			
			在来・2×4	在来・2×4	在来・2×4	在来	在来	2×4	在来	在来・2×4	在来	2×4
呼称高	呼称間口		036	060	114	119	160	165	160	165	243	256
	内法基準 hmm	内法基準wmm	365	600	1145	1195	1600	1650	1600	1650	2430	2560
		サッシWmm	405	640	1185	1235	1640	1690	1640	1690	2470	2600
07	700	770	03607	06007	—	11907	—	16507	—	16507	—	—
09	900	970	03609	06009	11409	11909	16009	16509	16009	16509	24309	25609
11	1,100	1,170	03611	06011	11411	11911	16011	16511	16011	16511	24311	25611
13	1,300	1,370	03613	06013	11413	11913	16013	16513	16013	16513	24313	25613

面縦すべり出し窓

			在来・2×4	在来	2×4	在来
呼称高	呼称間口		069	074	114	119
	内法基準 hmm	内法基準wmm	690	740	1,145	1,195
		サッシWmm	730	780	1,185	1,235
09	900	970	06909	07409	11409	11909
11	1,100	1,170	06911	07411	11411	11911
13	1,300	1,370	06913	07413	11413	11913

横すべり出し窓オペレータータイプ

			在来・2×4	在来・2×4	在来・2×4	在来	在来
呼称高	呼称間口		036	060	069	074	119
	内法基準 hmm	内法基準wmm	365	600	690	740	1,195
		サッシWmm	405	640	730	780	1,235
03	300	370	03603	06003	06903	07403	11903
05	500	570	03605	06005	06905	07405	11905

内倒し窓

			在来・2×4	在来・2×4	在来・2×4	在来	在来	在来
呼称高	呼称間口		036	060	069	074	119	165
	内法基準 hmm	内法基準wmm	365	600	690	740	1,195	1,650
		サッシWmm	405	640	730	780	1,235	1,690
03	300	370	03603	06003	06903	07403	11903	16503
05	500	570	03605	06005	06905	07405	—	—
07	700	770	03607	06007	06907	07407	—	—

外倒し窓

			在来・2×4	在来・2×4	在来	在来
呼称高	呼称間口		060	069	074	165
	内法基準wmm		600	690	740	1,650
	内法基準hmm	サッシWmm	640	730	780	1,690
		サッシHmm				
05	500	570	06005	06905	07405	16505
07	700	770	06007	06907	07407	16507

引違い窓(H)

			H										HK						HKK						
			在来・2×4	在来	在来・2×4	在来	在来・2×4	在来	2×4		在来		在来	在来・2×4	在来	在来・2×4	在来	2×4		在来	2×4	在来	在来		
呼称高	呼称間口		069	074	114	119	160	165	243		256		347	114	119	160	165	243	256	160	165	243	256	347	
	内法基準wmm		690	740	1,145	1,195	1,600	1,650	2,430		2,560		3,470	1,145	1,195	1,600	1,650	2,430	2,560	1,600	1,650	2,430	2,560	3,470	
	内法基準hmm	サッシWmm	730	780	1,185	1,235	1,640	1,690	2,470		2,600		3,510	1,185	1,235	1,640	1,690	2,470	2,600	1,640	1,690	2,470	2,600	3,510	
		サッシHmm																							
05	500	570	06905	07405	11405	11905	16005	16505	—	—	—	—	—	11405	11905	16005	16505	—	—	16005	16505	—	—	—	
07	700	770	06907	07407	11407	11907	16007	16507	—	—	—	—	—	11407	11907	16007	16507	—	—	16007	16507	—	—	—	
09	900	970	06909	07409	11409	11909	16009	16509	243092	243094	256092	256094	—	11409	11909	16009	16509	—	—	16009	16509	24309	25609	—	
11	1,100	1,170	—	—	11411	11911	16011	16511	243112	243114	256112	256114	—	11411	11911	16011	16511	—	—	16011	16511	24311	25611	—	
13	1,300	1,370	—	—	11413	11913	16013	16513	243132	243134	256132	256134	—	11413	11913	16013	16513	—	—	16013	16513	24313	25613	—	
15	1,500	1,570	—	—	—	—	16015	16515	—	—	—	—	—	—	—	—	16515	—	—	—	—	—	—	—	
18	1,800	1,830	—	—	—	—	—	16518	—	—	256182	256184	34718	—	—	—	—	25618	—	—	—	—	25618	34718	
20	2,000	2,030	—	—	—	—	—	16520	—	—	256202	256204	34720	—	—	—	—	25620	—	—	—	—	25620	34720	
22	2,200	2,230	—	—	—	—	—	16522	—	—	256222	256224	34722	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25622	—	
18A	1,800	1,845	—	—	—	—	16018A	—	243182A	243184A	—	—	—	—	—	—	—	24318A	—	—	—	—	24318A	—	—
20A	2,000	2,045	—	—	—	—	16020A	—	243202A	243204A	—	—	—	—	—	—	—	24320A	—	—	—	—	24320A	—	—
22A	2,200	2,245	—	—	—	—	16022A	—	243222A	243224A	—	—	—	—	—	—	—	24322A	—	—	—	—	24322A	—	—

※呼称末尾Aは2×4標準枠を表します。

居室用出窓LJ型

			2×4	在来	在来
呼称高	呼称間口		160	165	256
	内法基準wmm		1,600	1,650	2,560
	内法基準hmm	サッシWmm	1,640	1,690	2,600
		サッシHmm			
11	1,100	1,170	16009	16509	25609
13	1,300	1,370	16011	16511	25611
15	1,500	1,570	16013	16513	25613

居室用出窓LB型

			在来	2×4	在来	在来	在来	在来
呼称高	呼称間口		119	160	165	176	186	256
	内法基準wmm		1,195	1,600	1,650	1,760	1,860	2,560
	内法基準hmm	サッシWmm	1,235	1,640	1,690	1,800	1,900	2,600
		サッシHmm						
09	900	970	11909	16009	16509	17609	18609	25609
11	1,100	1,170	11912	16011	16511	17611	18611	25611
13	1,300	1,370	11913	16013	16513	17613	18613	25613

居室用出窓LL220型

			在来	在来	2×4	在来	在来	在来	在来
呼称高	呼称間口		074	119	160	165	176	186	256
	内法基準wmm		740	1,195	1,600	1,650	1,760	1,860	2,560
	内法基準hmm	サッシWmm	780	1,235	1,640	1,690	1,800	1,900	2,600
		サッシHmm							
09	900	970	07409	11909	16009	16509	17609	18609	25609
11	1,100	1,170	07411	11912	16011	16511	17611	18611	25611
13	1,300	1,370	—	11913	16013	16513	17613	18613	25613

オーニング窓

			在来・2×4	在来・2×4	在来・2×4	在来	在来
呼称高	呼称間口		036	060	069	074	119
	内法基準wmm		365	600	690	740	1,195
	内法基準hmm	サッシWmm	405	640	730	780	1,235
		サッシHmm					
07	700	770	03607	06007	06907	07407	11907
09	900	970	03609	06009	06909	07409	11909
11	1,100	1,170	03611	06011	06911	07411	—
13	1,300	1,370	03613	06013	06913	07413	—

居室用出窓LA型

			在来	在来	2×4	在来	在来	在来
呼称高	呼称間口		074	119	160	165	176	186
	内法基準wmm		740	1,195	1,600	1,650	1,760	1,860
	内法基準hmm	サッシWmm	780	1,235	1,640	1,690	1,800	1,900
		サッシHmm						
09	900	970	07409	11909	16009	16509	17609	18609
11	1,100	1,170	07411	11911	16011	16511	17611	18611
13	1,300	1,370	07413	11913	16013	16513	17613	18613

※ナチュラルシルバー色の設定はございません

居室用出窓LB220型

			在来	2×4	在来	在来	在来	在来
呼称高	呼称間口		119	160	165	176	186	256
	内法基準wmm		1,195	1,600	1,650	1,760	1,860	2,560
	内法基準hmm	サッシWmm	1,235	1,640	1,690	1,800	1,900	2,600
		サッシHmm						
09	900	970	11909	16009	16509	17609	18609	25609
11	1,100	1,170	11912	16011	16511	17611	18611	25611
13	1,300	1,370	11913	16013	16513	17613	18613	25613

キッチン用出窓KL220型

			在来	2×4	在来	在来	在来	在来
呼称高	呼称間口		119	160	165	176	186	256
	内法基準wmm		1,195	1,600	1,650	1,760	1,860	2,560
	内法基準hmm	サッシWmm	1,235	1,640	1,690	1,800	1,900	2,600
		サッシHmm						
05	500	570	11905	16005	16505	17605	—	25605
07	700	770	11907	16007	16507	17607	18607	25607

呼称間口			在来	在来
呼称高	内法基準 hmm	サッシWmm サッシHmmm	115	155
			1,172	1,572
			1,212	1,612
			1,212	1,612
07	700	770	11507	15507
09	900	970	11509	15509
11	1,100	1,170	11511	15511
13	1,300	1,370	11513	15513

ウイング標準ユニット(引違い窓)

			H		HK		HKK			
			2×4	在来	2×4	在来	2×4	在来	2×4	在来
呼称間口			160	165	114	119	160	165	243	256
呼称高	内法基準 hmm	サッシWmm サッシHmmm	1,600	1,650	1,145	1,195	1,600	1,650	2,430	2,560
			1,640	1,690	1,185	1,235	1,640	1,690	2,470	2,600
			1,640	1,690	1,185	1,235	1,640	1,690	2,470	2,600
			1,640	1,690	1,185	1,235	1,640	1,690	2,470	2,600
11	1,100	1,170	16011	16511	11411	11911	16011	16511	24311	25611
13	1,300	1,370	16013	16513	11413	11913	16013	16513	24313	25613

※ナチュラルシルバー色の設定はございません

ウイングシャッターユニット(引違い窓)

			H		HK		HKK			
			2×4	在来	2×4	在来	2×4	在来	2×4	在来
呼称間口			160	165	114	119	160	165	243	256
呼称高	内法基準 hmm	サッシWmm サッシHmmm	1,600	1,650	1,145	1,195	1,600	1,650	2,430	2,560
			1,640	1,690	1,185	1,235	1,640	1,690	2,470	2,600
			1,640	1,690	1,185	1,235	1,640	1,690	2,470	2,600
			1,640	1,690	1,185	1,235	1,640	1,690	2,470	2,600
11	1,100	1,170	16011	16511	11411	11911	16011	16511	24311	25611
13	1,300	1,370	16013	16513	11413	11913	16013	16513	24313	25613

※ナチュラルシルバー色の設定はございません

ウイングキッチンユニット(引違い窓)

			H		HK		HKK	
			2×4	在来	2×4	在来	2×4	在来
呼称間口			160	165	114	119	160	165
呼称高	内法基準 hmm	サッシWmm サッシHmmm	1,600	1,650	1,145	1,195	1,600	1,650
			1,640	1,690	1,185	1,235	1,640	1,690
			1,640	1,690	1,185	1,235	1,640	1,690
			1,640	1,690	1,185	1,235	1,640	1,690
05	500	570	16005	16505	11405	11905	16005	16505
07	700	770	16007	16507	11407	11907	16007	16507
09	900	970	16009	16509	11409	11909	16009	16509

※ナチュラルシルバー色の設定はございません

ウイング標準ユニット(縦すべり出し窓オペレータータイプ)

			T		TF		TFT		TFFT		4T			
			在来・2×4	在来・2×4	2×4	在来	2×4	在来	2×4	在来	2×4	在来	2×4	在来
呼称間口			036	060	114	119	160	165	160	165	160	165	243	256
呼称高	内法基準 hmm	サッシWmm サッシHmmm	365	600	1,145	1,195	1,600	1,650	1,600	1,650	1,600	1,650	2,430	2,560
			405	640	1,185	1,235	1,640	1,690	1,640	1,690	1,640	1,690	2,470	2,600
			405	640	1,185	1,235	1,640	1,690	1,640	1,690	1,640	1,690	2,470	2,600
			405	640	1,185	1,235	1,640	1,690	1,640	1,690	1,640	1,690	2,470	2,600
11	1,100	1,170	03611	06011	11411	11911	16011	16511	16011	16511	16011	16511	24311	25611
13	1,300	1,370	03613	06013	11413	11913	16013	16513	16013	16513	16013	16513	24313	25613

※ナチュラルシルバー色の設定はございません

ウイングサニタリーユニット(横すべり出し窓)、(ダブルガラスルーバー窓)

			横すべり出し窓	ダブルガラスルーバー
			在来・2×4	在来・2×4
呼称間口			060	060
呼称高	内法基準 hmm	サッシWmm サッシHmmm	600	600
			640	640
			640	640
			640	640
09	900	970	06009	06009

※ナチュラルシルバー色の設定はございません

テラスドア

			在来・2×4	在来・2×4	在来	在来
呼称高	呼称間口		060	069	074	165
	内法基準wmm		600	690	740	1650
	内法基準hmm	サッシWmm サッシHmm	640	730	780	1690
18	1,800	1,830	06018	—	07418	16518
20	2,000	2,030	06020	—	07420	16520
22	2,200	2,230	06022	—	07422	16522
18A	1,800	1,845	06018A	06918A	—	—
20A	2,000	2,045	06020A	06920A	—	—
22A	2,200	2,245	06022A	06922A	—	—
18B	1,800	1,860	06018B	06918B	—	—
20B	2,000	2,060	06020B	06920B	—	—
22B	2,200	2,260	06022B	06922B	—	—

※呼称末尾Aは2×4用標準枠、末尾Bは2×4用単純段差枠を表します。
※W165はテラスドアDFタイプになります。

採風勝手ロドア

			在来・2×4	在来・2×4	在来
呼称高	呼称間口		060	069	074
	内法基準wmm		600	690	740
	内法基準hmm	サッシWmm サッシHmm	640	730	780
18	1,800	1,830	06018	06918	07418
20	2,000	2,030	06020	06920	07420
22	2,200	2,230	06022	06922	07422
18A	1,800	1,845	06018A	06918A	—
20A	2,000	2,045	06020A	06920A	—
22A	2,200	2,245	06022A	06922A	—
18B	1,800	1,860	06018B	06918B	—
20B	2,000	2,060	06020B	06920B	—
22B	2,200	2,260	06022B	06922B	—

※呼称末尾Aは2×4用標準枠、末尾Bは2×4用単純段差枠を表します。

勝手ロドア

			在来・2×4	在来・2×4	在来
呼称高	呼称間口		060	069	074
	内法基準wmm		600	690	740
	内法基準hmm	サッシWmm サッシHmm	640	730	780
18	1,800	1,830	06018	06918	07418
20	2,000	2,030	06020	06920	07420
22	2,200	2,230	06022	06922	07422
18A	1,800	1,845	06018A	06918A	—
20A	2,000	2,045	06020A	06920A	—
22A	2,200	2,245	06022A	06922A	—
18B	1,800	1,860	06018B	06918B	—
20B	2,000	2,060	06020B	06920B	—
22B	2,200	2,260	06022B	06922B	—

※呼称末尾Aは2×4用標準枠、末尾Bは2×4用単純段差枠を表します。

ガゼリアN デュオPGタイプ(エアスライド、スライド)

				在来・2×4	在来・2×4	在来・2×4
呼称高	呼称間口			060	074	083
	内法基準wmm			600	740	830
	内法基準hmm	サッシWmm サッシHmm	姿図 (外観)	640	780	870
18	1,800	1,830		06018	07418	—
20	2,000	2,030		06020	07420	08320
22	2,200	2,230		06022	07422	08322

※外観左引き/右引き よりお選びいただけます。



ワイドウイン サイドスライドHK

				在来	
呼称高	呼称間口			159	250
	内法基準wmm			1588	2498
	内法基準hmm	サッシWmm		1,690	2,600
		サッシHmm	姿図(内観)		
20	2,000	2,030		15920	25020
22	2,200	2,230		15922	25022
24	2,400	2,430		15924	25024

※シャッター付タイプの設定はございません。
※設定色は、シャイングレー・ナチュラルシルバーのみとなります。

ワイドウイン サイドスライドHKK

				在来	
呼称高	呼称間口			341	
	内法基準wmm			3408	
	内法基準hmm	サッシWmm		3,510	
		サッシHmm	姿図(内観)		
20	2,000	2,030		34120	
22	2,200	2,230		34122	
24	2,400	2,430		34124	

※設定色は、シャイングレー・ナチュラルシルバーのみとなります。

ワイドウイン FIX

				在来	
呼称高	呼称間口			159	
	内法基準wmm			1588	
	内法基準hmm	サッシWmm		1,690	
		サッシHmm	姿図(内観)		
20	2,000	2,030		15920	
22	2,200	2,230		15922	
24	2,400	2,430		15924	


※設定色は、シャイングレー・ナチュラルシルバーのみとなります。

オープンウイン スライディング

				2×4	在来	2×4	在来
呼称高	呼称間口			160	165	243	256
	内法基準wmm			1600	1650	2430	2560
	内法基準hmm	サッシWmm		1,640	1,690	2,470	2,600
		サッシHmm	姿図(外観)				
18	1,800	1,830		—	16518	—	25618
20	2,000	2,030		—	16520	—	25620
22	2,200	2,230		—	16522	—	25622
18B	1,800	1,860		16018B	—	24318B	—
20B	2,000	2,060		16020B	—	24320B	—
22B	2,200	2,260		16022B	—	24322B	—

※呼称末尾Bは2×4用単純段差枠を表します。
※外観右引き/左引きよりお選びいただけます。

オープンウイン フォールディング

				在来	2×4	在来	2×4	在来	2×4	在来	在来
呼称高	呼称間口			119	160	165	243	256	243	256	347
	内法基準wmm			1195	1600	1650	2430	2560	2430	2560	3470
	内法基準hmm	サッシWmm		1,235	1,640	1,690	2,470	2,600	2,470	2,600	3,510
		サッシHmm	姿図(外観)								
18	1,800	1,830		119182	—	165184	—	256184	—	256186	—
20	2,000	2,030		119202	—	165204	—	256204	—	256206	347206
22	2,200	2,230		119222	—	165224	—	256224	—	256226	347226
18B	1,800	1,860		—	160184B	—	243184B	—	243186B	—	—
20B	2,000	2,060		—	160204B	—	243204B	—	243206B	—	—
22B	2,200	2,260		—	160224B	—	243224B	—	243226B	—	—

※呼称末尾Bは2×4用単純段差枠を表します。
※シャッター付タイプの設定はございません。
※外観右吊元/左吊元よりお選びいただけます。

ノンレールサッシ

				在来	在来	在来
呼称高	呼称間口			165	256	347
	内法基準wmm			1650	2560	3,470
	内法基準hmm	サッシWmm		1,690	2,600	3,510
		サッシHmm	姿図(外観)			
20	2,000	2,030		16520	256202	256204
22	2,200	2,230		16522	256222	256224

※W165、W256は手動シャッターがお選びいただけます。