

アルコ  
オンラインシステム

## 機能追加

2011.12.19 debut

- ・玄関ドアハンドル「おすすめ品番」判別機能 追加
- ・商品選択方位『真上』選択機能 追加
- ・『鍵納品書兼受領書』の変更

株式会社LIXIL  
アルコシステム販売

## 1. 機能特長 玄関ハンドル表記方法の変更

- ▶ 玄関ドアの『ハンドルセット』選択画面において、**カタログ掲載ハンドル品番を赤字で左上に表記**するように変更いたします。ハンドルを1度、変更した場合においても、カタログ掲載ハンドル品番が赤字にて表記されているので、間違いが少なくなります。

商品選択画面 -- Web ページ ダイアログ

### 品種・仕様・ガラス選択

基本仕様(必須)      オプション仕様(任意)  
基本仕様で指定した仕様を基に自動で設定(変更可)

本体型番・本体色	N11型・キングストーンオーク (P)
吊元 (外觀)	L (外觀左吊元)
枠デザイン・種類	S1・フラット枠
アングル	アングル付
エントリーシステム	自動
ハンドルセット	A2A型
シリンダーセット	DN (ディンプル) キー
子扉型番	
ドアクローザ	バックチェック機構付ドアクローザ
エントリープラン	
本体合わせガラス仕様	
補部ガラス	なし
下枠巾木用キックプレート	なし

画像選択画面 -- Web ページ ダイアログ

### ハンドルセット一覧

画面左上の赤字字は、カタログに掲載されている『おすすめ品』です。

A2A型	B4B型	C1
[室外側]	[室外側]	[室外側]
[室内側]	[室内側]	[室内側]
バーハンドル グレー	バーハンドル グレー	エッジレスの バーハンドル グレー
C1J型	D1D型	D1

常にカタログ掲載ハンドルが左上に表記されます。

選択完了 >>      キャンセル

インターネット

なお、拾い出し方法の変更はございません。

## 2. 機能特長 アルコオンライン方位表示変更

- 2011年8月のスカイシアター公開に伴い、方位選択項目に【真上】を追加いたします。

現状の表示項目

方位一覧

方位名称
東
西
南
北



変更後の表示項目

方位一覧

方位名称
東
西
南
北
真上

対象商品	対象範囲
サッシ工事作成	【真上】が追加されます
エクステリア工事作成	表示されません
リビング建材工事作成	表示されません
サッシ網戸工事作成	表示されません
INAXバスルーム工事作成	表示されません
サンウエーブキッチン工事作成	表示されません
INAX洗面工事作成	表示されません

【スカイシアター(天窗)の網戸について】  
スカイシアターの網戸については、本体梱包に同梱のため、『サッシ網戸工事作成』では、【真上】表示はいたしません。

## 2. 機能特長 アルコオンライン方位表示変更

➤ 方位に【真上】が追加されることに伴い、下記帳票にも合わせて表示を行います。

### 外部開口部リスト

#### 1. 外部開口部リスト

番号	設置室		居室区分	設置寸法(mm)		商品名	形式
	室名	方位		W	H		
	1階 子供部2	真上	居室	992	1102	スカイシアターTF型[納期別途連絡]09911	天窗
	1階 子供部2	東	居室	1690	2030	デュオPG単体サッシ半外付型16520	引違い窓
	1階 子供部2	西	居室	3510	1830	デュオPG単体サッシ半外付型HKK34718	引違い窓
	1階 主寝室	南	居室	2600	2230	デュオPGシャッターサッシ半外付型HKK25622	引違い窓
	1階 主寝室	北	居室	2865	2002	デュオPGシャッターサッシ外付型286202	引違い窓

#### 2. 単純開口率及び方位別開口比の計算

方位	計算式	単純開口面積(m <sup>2</sup> )	単純開口率	居室面積の合計	
				開口比計算	方位別開口比
北	5.57	5.57		5.57/21.72=0.256	25%以上
東	3.3	3.3		3.3/21.72=0.151	15%以上
南	5.63	5.63		5.63/21.72=0.259	25%以上
西	6.24	6.24		6.24/21.72=0.287	28%以上
真上	0.98	0.98		0.98/21.72=0.045	4%以上
計		21.72			

※ 真上は、単純開口の面積をそのまま表示、計算しております。このため、垂直方向との屋根勾配角度に応じ、次の基準で手計算をお願いします。

① 0度超、45度以下の場合 …… 垂直投影面積 ② 45度超、90度以下の場合 …… 水平投影面積

## 2. 機能特長 (参考)

➤ 住宅性能表示制度の提出書類として必要項目になります



### 要求される項目

単純開口率	居室全体の床面積の合計に対する開口部の面積の割合の大きさ
方位別開口比	居室全体の開口部面積の合計に対する各方位別の開口部の面積の割合の大きさ

上記詳細は下記サイトよりご確認ください (LIXIL サイト)

[http://www2.tostem.co.jp/rp/dfw/i-navil/other/technology/technology\\_performance\\_shine.htm](http://www2.tostem.co.jp/rp/dfw/i-navil/other/technology/technology_performance_shine.htm)

### 3. 機能特長 『鍵納品書兼受領書』変更

- ▶ 玄関ドアエントリーシステム搭載玄関の公開に伴い、『鍵納品書兼受領書』の「お施主様用キー」項目を変更し、お届けする玄関キーの種類・本数を分かりやすく表示いたします。

**鍵納品書兼受領書**

鍵送付先  
〒000-000

鍵会社名  
鍵住所  
TEL000-0

〇〇分譲A号棟 御中

〇〇△△様

いつも大変お世話になっております  
下記物件の施主様用キーをお届け致しますので、ご確認の程お願い申し上げます。  
なお、お手数ですが、ご確認後は、ご署名もしくは押印頂き、弊社担当者へお戻し頂くか、FAXにて弊社宛御返信頂きますよう、お願い申し上げます。

玄関ドアエントリーキーシステムが増加する中、一般キー以外の鍵が増加しています。

今回の対応により、ご発注いただきました玄関の鍵種類・本数がより分かりやすくなり、渡し忘れ等のトラブル防止になります。

  

工事名・号棟・部屋番号	御施主様用キー		工事用キー		セキュリティサムターン		ロック付きフランス落とし		御施主様用キー	
	キー	本数	キー-NO	本数	キー-NO	本数	キー-NO	本数	キー-NO	本数

工事名・号棟・部屋番号	御施主様用キー			工事用キー		セキュリティサムターン		ロック付きフランス落とし		勝手口ドア/引戸 御施主様用キー	
	キー	カード	リコン	キー-NO	本数	キー-NO	本数	キー-NO	本数	キー-NO	本数
	本数	枚数	個数								