

ブランド・品種		仕様制限内容	参考	
			特注寸法	防犯建物 部品仕様
デュオPG	単体サッシ半外付型	・ランマ付呼称の設定はございません。 ・中棧の設定はございません。	●	●
	単体サッシ半外付型HKK	—	●	●
	単体サッシ外付型	・ランマ付呼称の設定はございません。 ・中棧の設定はございません。	●	●
	シャッターサッシ半外付型	・シャッタータイプ「アリーズ」の設定はございません。 ・開閉方式の「電動SRS」、「電動PRS」の設定はございません。 ・ランマ付呼称の設定はございません。 ・中棧の設定はございません。	●	●
	シャッターサッシ半外付型HKK	・シャッタータイプ「アリーズ」の設定はございません。 ・開閉方式の「電動SRS」、「電動PRS」の設定はございません。	●	●
	シャッターサッシ外付型	・シャッタータイプ「アリーズ」の設定はございません。 ・開閉方式の「電動SRS」、「電動PRS」の設定はございません。 ・中棧の設定はございません。	●	●
	面格子付サッシ半外付型	—	●	●
	上げ下げ窓SH	・面格子の設定はございません。ご希望の場合は、『面格子付上げ下げ窓SH』をご選択ください。	●	●
	面格子付上げ下げ窓SH	—	●	●
	上げ下げ窓DH	・面格子の設定はございません。ご希望の場合は、『面格子付上げ下げ窓DH』をご選択ください。	●	●
	面格子付上げ下げ窓DH	—	●	●
	大型スクエア	—	●	
	縦すべり出し窓T	・アルミ組子の設定はございません。(樹脂組子入ペアガラスで代用をお願いします)	●	●
	縦すべり出し窓TF	・アルミ組子の設定はございません。(樹脂組子入ペアガラスで代用をお願いします)		
	縦すべり出し窓TFT	・アルミ組子の設定はございません。(樹脂組子入ペアガラスで代用をお願いします)		
	縦すべり出しオペレーターT	・アルミ組子の設定はございません。(樹脂組子入ペアガラスで代用をお願いします)	●	●
	縦すべり出しオペレーターTF	・アルミ組子の設定はございません。(樹脂組子入ペアガラスで代用をお願いします)		
	縦すべり出しオペレーターTFT	・アルミ組子の設定はございません。(樹脂組子入ペアガラスで代用をお願いします)		
	高所用縦すべり出し窓	・アルミ組子の設定はございません。(樹脂組子入ペアガラスで代用をお願いします)	●	
	両縦すべり出し窓	・アルミ組子の設定はございません。(樹脂組子入ペアガラスで代用をお願いします)	●	
	縦すべり出し窓採風スラットT	—		●
	縦すべり出し窓採風T／T	—		●
	縦すべり出し窓採風T／T＋F	—		●
	縦すべり出し窓採風TF／FT	—		●
	縦すべり出し窓採風TFT	—		●
	横すべり出し窓	・アルミ組子の設定はございません。(樹脂組子入ペアガラスで代用をお願いします)	●	
	横すべり出し窓オペレーター	—	●	
	押出し窓	・アルミ組子の設定はございません。(樹脂組子入ペアガラスで代用をお願いします)	●	
	内倒し窓	・アルミ組子の設定はございません。(樹脂組子入ペアガラスで代用をお願いします)	●	
	外倒し窓	・オイス工業オペレーター「SL-80」の設定はございません。	●	
	オーニング窓	—	●	
	ダブルガラスルーバー窓	・面格子の設定はございません。 ご希望の場合は、『面格子付ダブルガラスルーバー窓』をご選択ください。	●	
	面格子付ダブルガラスルーバー窓	—	●	●
	FIX窓	・アルミ組子の設定はございません。(樹脂組子入ペアガラスで代用をお願いします)	●	●
	台形FIX窓	—	●	●
	アーチFIX窓	—		
	サークルFIX窓	—		
	引違い窓H	・アルミ組子の設定はございません。(樹脂組子入ペアガラスで代用をお願いします)	●	●
	引違い窓HK	・アルミ組子の設定はございません。(樹脂組子入ペアガラスで代用をお願いします)	●	●
	引違い窓HKK	・アルミ組子の設定はございません。(樹脂組子入ペアガラスで代用をお願いします)	●	●
	居室用出窓LJ型	・アルミ組子の設定はございません。(樹脂組子入ペアガラスで代用をお願いします)	●	●
	居室用出窓LA型	・アルミ組子の設定はございません。(樹脂組子入ペアガラスで代用をお願いします)	●	●
	居室用出窓LB型	・アルミ組子の設定はございません。(樹脂組子入ペアガラスで代用をお願いします)	●	●
	居室用出窓LB220型	・アルミ組子の設定はございません。(樹脂組子入ペアガラスで代用をお願いします)	●	●
	居室用出窓LL220型	・アルミ組子の設定はございません。(樹脂組子入ペアガラスで代用をお願いします)	●	●
	キッチン用出窓KL220型	—	●	●
	浴室用出窓BB220型	・アルミ組子の設定はございません。(樹脂組子入ペアガラスで代用をお願いします)	●	
	ウイング標準ユニット(引違い)	—	●	
	ウイング標準ユニット(縦すべりオペレーター)	—	●	
	ウイングシャッターユニット(引違い)	・シャッタータイプ「アリーズ」の設定はございません。 ・開閉方式の「電動SRS」、「電動PRS」の設定はございません。(手動のみ設定)	●	
	ウイングサニタリーユニット(横すべり)	—		
	ウイングサニタリーユニット(ダブルGルーバー)	—		
	ウイングキッチンユニット(引違い)	—	●	
	テラスドア	・中棧付本体の設定はございません。 ・アルミ組子の設定はございません。(樹脂組子入ペアガラスで代用をお願いします)	●	●
	採風勝手口ドア	・ランマ付呼称の設定はございません。 ・コンストラクションキー(工事用キー)の設定はございません。	●	●
	勝手口ドア	・ランマ付呼称の設定はございません。 ・コンストラクションキー(工事用キー)の設定はございません。	●	●

【共通注意事項】
 ※連設窓については製作制限がございます。品種別の製作制限につきましては、(株)LIXIL商品カタログにてご確認ください。

ブランド・品種		仕様制限内容	参考	
			特注寸法	防犯建物 部品仕様
シンフォニー	単体サッシ半外付型	・ランマ付呼称の設定はございません。 ・中棧の設定はございません。	●	●
	単体サッシ半外付型HKK	—	●	●
	単体サッシ外付型	・ランマ付呼称の設定はございません。 ・中棧の設定はございません。	●	●
	シャッターサッシ半外付型	・シャッタータイプ「アリーズ」の設定はございません。 ・開閉方式の「電動SRS」、「電動PRS」の設定はございません。 ・ランマ付呼称の設定はございません。 ・中棧の設定はございません。	●	●
	シャッターサッシ半外付型HKK	・シャッタータイプ「アリーズ」の設定はございません。 ・開閉方式の「電動SRS」、「電動PRS」の設定はございません。	●	●
	シャッターサッシ外付型	・シャッタータイプ「アリーズ」の設定はございません。 ・開閉方式の「電動SRS」、「電動PRS」の設定はございません。 ・中棧の設定はございません。	●	●
	面格子付サッシ半外付型	—	●	●
	上げ下げ窓SH	・面格子の設定はございません。ご希望の場合は、『面格子付上げ下げ窓SH』をご選択ください。	●	●
	面格子付上げ下げ窓SH	—	●	●
	上げ下げ窓DH	・面格子の設定はございません。ご希望の場合は、『面格子付上げ下げ窓DH』をご選択ください。	●	●
	面格子付上げ下げ窓DH	—	●	●
	大型スクエア	—	●	
	縦すべり出し窓T	—	●	●
	縦すべり出し窓TF	—		
	縦すべり出し窓TFT	—		
	縦すべり出しオペレーターT	—	●	●
	縦すべり出しオペレーターTF	—		
	縦すべり出しオペレーターTFT	—		
	高所用縦すべり出し窓	—	●	
	面縦すべり出し窓	—	●	
	縦すべり出し窓採風スラットT	—		●
	縦すべり出し窓採風T／T	—		●
	縦すべり出し窓採風T／T＋F	—		●
	縦すべり出し窓採風TF／FT	—		●
	縦すべり出し窓採風TFT	—		●
	横すべり出し窓	—	●	
	横すべり出し窓オペレーター	—	●	
	押出し窓	—	●	
	内倒し窓	—	●	
	外倒し窓	・オイレス工業オペレーター「SL-80」の設定はございません。	●	
	オーニング窓	—	●	
	ダブルガラスルーバー窓	・面格子の設定はございません。 ご希望の場合は、『面格子付ダブルガラスルーバー窓』をご選択ください。	●	
	面格子付ダブルガラスルーバー窓	—	●	●
	FIX窓	—	●	●
	台形FIX窓	—	●	●
	アーチFIX窓	—		
	サークルFIX窓	—		
	引違い窓H	—	●	●
	引違い窓HK	—	●	●
	引違い窓HKK	—	●	●
	居室用出窓LJ型	・アルミ組子の設定はございません。（樹脂組子入ペアガラスで代用をお願いします）	●	●
	居室用出窓LA型	—	●	●
	居室用出窓LB型	—	●	●
	居室用出窓LB220型	—	●	●
	居室用出窓LL220型	—	●	
	キッチン用出窓KL220型	—	●	
	浴室用出窓BB220型	—	●	●
	ウイング標準ユニット（引違い）	—	●	
	ウイング標準ユニット（縦すべりオペレーター）	—	●	
	ウイングシャッターユニット（引違い）	・シャッタータイプ「アリーズ」の設定はございません。 ・開閉方式の「電動SRS」、「電動PRS」の設定はございません。（手動のみ設定）	●	
	ウイングサニタリーユニット（横すべり）	—		
	ウイングサニタリーユニット（ダブルGルーバー）	—		
	ウイングキッチンユニット（引違い）	—	●	
	テラスドア	・中棧付本体の設定はございません。	●	●
	採風勝手口ドア	・ランマ付呼称の設定はございません。 ・「標準シリンダー」、「WNシリンダー」の設定はございません。 ※通常「リバースキー」がセットされ、防犯建物部品仕様の場合「ディンプルキー」が セットされます。 ・コンストラクションキー（工事用キー）の設定はございません。	●	●
	勝手口ドア	・ランマ付呼称の設定はございません。 ・「標準シリンダー」の設定はございません。 ※通常「リバースキー」がセットされ、防犯建物部品仕様の場合「ディンプルキー」が セットされます。 ・コンストラクションキー（工事用キー）の設定はございません。	●	●

【共通注意事項】
 ※連段窓については製作制限がございます。品種別の製作制限につきましては、(株)IXIL商品カタログにてご確認ください。

ブランド・品種		仕様制限内容	参考	
			特注寸法	防犯建物 部品仕様
マイスターⅡ	縦すべり出し窓ワイドT	－	●	●
	縦すべり出し窓ワイドTF	－	●	●
	縦すべり出し窓ワイドTFT	－	●	●
	縦すべり出し窓ワイドT／F	－	●	
	ワイドビューTF	－	●	
	ワイドビューTFT	－	●	
	横すべり出し窓ワイドS	－	●	●
	横すべり出し窓ワイドF／S	－	●	●
	横すべり出し窓ワイドSF	－	●	●
	横すべり出し窓ワイドSFS	－	●	
	横すべり出し窓ワイドSS	－	●	
	高所用換気窓	－	●	
	大開口横すべり出し窓	－	●	
	開き窓テラスC	－	●	●
	開き窓テラスCF	－	●	●
	開き窓テラスCFC	－	●	
	オープンテラスドア	－	●	
	両開き窓（角型）	－	●	
	両開き窓（アール型）	－	●	
	両開き窓テラス（角型）	－	●	
	上げ下げ窓SH	－		
	FIX窓ワイド（角型）	－	●	
	FIX窓ワイド（アール型）	－	●	
	マイスタービューTFT／3F	－	●	
	マイスタービューT／F	－	●	
	引違い窓半外付型	－	●	
	引違い窓半外付型HKK	－	●	
	引違い窓外付型大壁和室用	－	●	
	引違い窓外付型	－	●	
	テラス・勝手ロドア	－	●	●
	専用単体シャッター	・シャッタータイプ「アリーズ」の設定はございません。 ・開閉方式の「電動SRS」、「電動PRS」の設定はございません。	●	
	ボウウィンドウ	－	●	
	台形出窓	－	●	

【共通注意事項】
 ※連段窓については製作制限がございます。品種別の製作制限につきましては、(株)LIXIL商品カタログにてご確認ください。

ブランド・品種		仕様制限内容	参考	
			特注寸法	防犯建物 部品仕様
サーモスⅡH	単体引違い窓	・面格子の設定はございません。ご希望の場合は、『面格子付引違い窓』をご選択ください。	●	●
	単体引違い窓フレームインタイプH	—	●	●
	単体引違い窓フレームインタイプHK	—	●	●
	単体引違い窓フレームインタイプHKK	—	●	●
	シャッター付引違い窓	・シャッタータイプ「アリーズ」の設定はございません。 ・開閉方式の「電動SRS」の設定はございません。	●	●
	面格子付引違い窓	—	●	●
	縦すべり出し窓T	—	●	●
	縦すべり出し窓TF	—	●	●
	縦すべり出し窓TFT	—	●	●
	横すべり出し窓	—	●	●
	高所用横すべり出し窓	—	●	
	上げ下げ窓FS	・面格子の設定はございません。ご希望の場合は、『面格子付上げ下げ窓FS』をご選択ください。	●	●
	面格子付上げ下げ窓FS	—	●	●
	FIX窓	—	●	●
	ルーバー窓IF	—	●	
	引違い窓H	・面格子の設定はございません。ご希望の場合は、『面格子付引違い窓』をご選択ください。（連段窓不可）	●	●
	引違い窓HK	・面格子の設定はございません。ご希望の場合は、『面格子付引違い窓』をご選択ください。（連段窓不可）	●	●
	引違い窓HKK	・面格子の設定はございません。ご希望の場合は、『面格子付引違い窓』をご選択ください。（連段窓不可）	●	●
	テラスドア	・コンストラクションキー（工事用キー）の設定はございません。	●	●
	採風勝手口ドアFS	・コンストラクションキー（工事用キー）の設定はございません。	●	●
サーモスⅡS	単体引違い窓	・面格子の設定はございません。ご希望の場合は、『面格子付引違い窓』をご選択ください。	●	●
	単体引違い窓フレームインタイプH	—	●	●
	単体引違い窓フレームインタイプHK	—	●	●
	単体引違い窓フレームインタイプHKK	—	●	●
	シャッター付単体引違い窓	・シャッタータイプ「アリーズ」の設定はございません。 ・開閉方式の「電動SRS」の設定はございません。	●	●
	面格子付引違い窓	—	●	●
	縦すべり出し窓T	—	●	●
	縦すべり出し窓TF	—	●	●
	縦すべり出し窓TFT	—	●	●
	横すべり出し窓	—	●	●
	高所用横すべり出し窓	—	●	
	上げ下げ窓FS	・面格子の設定はございません。ご希望の場合は、『面格子付上げ下げ窓FS』をご選択ください。	●	●
	面格子付上げ下げ窓FS	—	●	●
	FIX窓	—	●	●
	ルーバー窓IF	—	●	
	引違い窓H	・面格子の設定はございません。ご希望の場合は、『面格子付引違い窓』をご選択ください。（連段窓不可）	●	●
	引違い窓HK	—	●	●
	引違い窓HKK	—	●	●
	テラスドア	・コンストラクションキー（工事用キー）の設定はございません。	●	●
	採風勝手口ドアFS	・コンストラクションキー（工事用キー）の設定はございません。	●	●

【共通注意事項】
 ※連段窓については製作制限がございます。品種別の製作制限につきましては、[㈱LIXIL商品カタログ](#)にてご確認ください。

ブランド・品種		仕様制限内容	参考	
			特注寸法	防犯建物 部品仕様
FG-H	単体引違い窓	—	●	
	シャッター付引違い窓	※13年3月の公開となります	●	
	面格子付引違い窓	—	●	
	縦すべり出し窓T	—	●	
	横すべり出し窓	—	●	
	高所用横すべり出し窓	※13年2月の公開となります	●	
	上げ下げ窓FS	※13年2月の公開となります	●	
	面格子付上げ下げ窓FS	※13年2月の公開となります	●	
	FIX窓	—	●	
	開き窓テラス	—	●	
	採風勝手口ドアFS	※13年3月の公開となります	●	
FG-S	単体引違い窓	—	●	
	シャッター付単体引違い窓	※13年3月の公開となります	●	
	面格子付引違い窓	—	●	
	縦すべり出し窓T	—	●	
	横すべり出し窓	—	●	
	高所用横すべり出し窓	※13年2月の公開となります	●	
	上げ下げ窓FS	※13年2月の公開となります	●	
	面格子付上げ下げ窓FS	※13年2月の公開となります	●	
	FIX窓	—	●	
	開き窓テラス	—	●	
	採風勝手口ドアFS	※13年3月の公開となります	●	

【共通注意事項】
 ※連段窓は不可となります。

ブランド・品種		仕様制限内容	参考	
			特注寸法	防犯建物 部品仕様
シンプル アートⅡ	FIX窓	—	●	
	突き出し窓	—	●	
	片開き窓	—	●	
	サークルFIX窓	—		
	サークル突き出し窓	—		
	ガラスブロック窓	・目地色は「ホホワイト」となります。 ・ガラスブロック色は「カスミ」となります。		
	菱形FIX窓	—		
シンプル アートEX	FIX窓	—	●	
	突き出し窓	—	●	
	片開き窓	—	●	
ワイドウイン	サイドスライドHK	・シャッターの設定はございません。	●	
	サイドスライドHKK	—	●	
	FIX	—	●	
オープンウイン	スライディング	—	●	
	フォールディング	・シャッターの設定はございません。	●	
ノンレールサッシ		・電動シャッターの設定はございません。 ・換気窓の設定はございません。	●	●
ガゼリアN		・ランマ付呼称の設定はございません。	●	
断熱土間引戸		・ランマ付呼称の設定はございません。	●	
ロンカラーガラスドア		・三方枠特注、本体のみ特注、フロア納まり特注は対応していません。 ・ランマ付の設定はございません。 ・丁番加工、ロック加工特注は行っておりません。		
ロンカラーフラッシュドア		・三方枠特注は対応していません。 ・ランマ付の設定はございません。 ・丁番加工、ロック位置指定特注は行っておりません。	●	
スカイシアター	TF型	—		
	TT手動型	—		
	TT電動型	—		