

外観色：ブラック、オータムブラウン、シャイングレー、ナチュラルシルバー、ホワイト
内観色：ショコラウッド、キャラメルウッド、ニュートラルウッド、ライトウッド、ホワイト
(防火専用品種は、内観色ホワイトのみ)

【住宅防火戸仕様について】
住宅防火戸仕様をご希望の場合は、選択可能な品種が下記のものに限られます。
防火地域/準防火地域での仕様選定の際はご注意ください。
・シャッター付引違い窓
・【防火】縦すべり出し窓T
・【防火】横すべり出し窓
・【防火】FIX窓
・【防火】テラスドア

単体引違い窓

			在来	在来・2×4	在来	在来・2×4	在来	在来	在来・2×4	在来	在来	在来・2×4	在来	在来	在来・2×4	在来	在来	在来・2×4	在来	在来	2×4	在来		在来	在来
呼称高	呼称間口		057	066	071	075	077	080	111	116	125	130	147	157	162	171	173	175	177	180	183	240	248	253	344
	内法基準wmm		570	660	710	750	775	800	1,115	1,165	1,250	1,300	1,470	1,570	1,620	1,710	1,730	1,750	1,775	1,800	1,830	2,400	2,480	2,530	3,440
	内法基準hmm	サッシHmm	640	730	780	820	845	870	1,185	1,235	1,320	1,370	1,540	1,640	1,690	1,780	1,800	1,820	1,845	1,870	1,900	2,470	2,550	2,600	3,510
03	300	370	05703	06603	07103	—	—	—	—	11603	—	—	—	—	16203	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
05	500	570	05705	06605	07105	07505	07705	08005	11105	11605	12505	13005	14705	15705	16205	17105	17305	17505	17705	18005	18305	—	—	—	—
07	700	770	05707	06607	07107	07507	07707	08007	11107	11607	12507	13007	14707	15707	16207	17107	17307	17507	17707	18007	18307	—	—	—	—
09	900	970	05709	06609	07109	07509	07709	08009	11109	11609	12509	13009	14709	15709	16209	17109	17309	17509	17709	18009	18309	—	—	24809-2	24809-4
11	1,100	1,170	—	—	07111	—	—	08011	11111	11611	12511	13011	14711	15711	16211	17111	17311	17511	17711	18011	18311	—	—	24811-2	24811-4
13	1,300	1,370	—	—	—	—	—	—	11113	11613	12513	13013	14713	15713	16213	17113	17313	17513	17713	18013	18313	—	—	24813-2	24813-4
15	1,500	1,570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14715	15715	16215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	1,800	1,830	—	—	—	—	—	—	—	11618	13018	14718	15718	16218	17118	17318	17518	17718	18018	18318	24818-2	—	—	24818-2	24818-4
20	2,000	2,030	—	—	—	—	—	—	—	11620	13020	14720	15720	16220	17120	17320	17520	17720	18020	18320	24820-2	—	—	24820-2	24820-4
22	2,200	2,230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14722	15722	16222	17122	17322	17522	17722	18022	18322	24822-2	—	—	24822-2	24822-4
18A	1,800	1,845	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15718A	—	—	—	17518A	—	—	—	—	24018-2A	24018-4A	—
20A	2,000	2,045	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15720A	—	—	—	17520A	—	—	—	—	24020-2A	24020-4A	—
22A	2,200	2,245	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15722A	—	—	—	17522A	—	—	—	—	24022-2A	24022-4A	—
18B	1,800	1,860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15718B	—	—	—	17518B	—	—	—	—	24018-2B	24018-4B	—
20B	2,000	2,060	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15720B	—	—	—	17520B	—	—	—	—	24020-2B	24020-4B	—
22B	2,200	2,260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15722B	—	—	—	17522B	—	—	—	—	24022-2B	24022-4B	—

※呼称末尾Aは2×4用標準枠、末尾Bは2×4用単純段差枠を表します。
※呼称によってセレクト障子・CK障子・セーフ障子の選択ができないものがございます。

単体引違い窓フレームインタイプ(H／HK／HKK)

呼称開口			H						HK		HKK
呼称高	内法基準wmm		066	071	111	116	157	162	157	162	253
	内法基準hmm		660	710	1,115	1,165	1,570	1,620	1,570	1,620	2,530
	サッシHmm	サッシWmm	730	780	1,185	1,235	1,640	1,690	1,640	1,690	2,600
06	620	770	06606	07106	11106	11606	15706	16206	15706(L/R)	16206(L/R)	—
08	820	970	06608	07108	11108	11608	15708	16208	15708(L/R)	16208(L/R)	25308
10	1020	1,170	—	—	11110	11610	15710	16210	15710(L/R)	16210(L/R)	25310
12	1220	1,370	—	—	—	—	—	—	—	—	25312

※呼称末尾のL/Rは吊元を表します

シャッター付引違い窓(イタリア)

呼称開口			在来・2×4	在来	在来・2×4	在来	在来	在来・2×4	在来	在来	在来	在来	在来	2×4	在来	在来	在来
呼称高	内法基準wmm		111	116	125	130	147	157	162	171	173	175	177	180	183	240	248
	内法基準hmm		1,115	1,165	1,250	1,300	1,470	1,570	1,620	1,710	1,730	1,750	1,775	1,800	1,830	2,400	2,480
	サッシHmm	サッシWmm	1,185	1,235	1,320	1,370	1,540	1,640	1,690	1,780	1,800	1,820	1,845	1,870	1,900	2,470	2,550
07	700	770	—	—	—	—	—	16207	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09	900	970	11109	11609	12509	13009	14709	15709	16209	17109	17309	17509	17709	18009	18309	—	—
11	1100	1,170	11111	11611	12511	13011	14711	15711	16211	17111	17311	17511	17711	18011	18311	—	—
13	1,300	1,370	11113	11613	12513	13013	14713	15713	16213	17113	17313	17513	17713	18013	18313	—	—
15	1,500	1,570	—	—	—	—	14715	15715	16215	—	—	—	—	—	—	—	—
18	1,800	1,830	—	11618	—	13018	14718	15718	16218	17118	17318	17518	17718	18018	18318	—	—
20	2,000	2,030	—	11620	—	13020	14720	15720	16220	17120	17320	17520	17720	18020	18320	—	—
22	2,200	2,230	—	—	—	—	14722	15722	16222	17122	17322	17522	17722	18022	18322	—	—
18A	1,800	1,845	—	—	—	—	—	15718A	—	—	—	—	—	—	—	24018-2A	24018-4A
20A	2,000	2,045	—	—	—	—	—	15720A	—	—	—	—	—	—	—	24020-2A	24020-4A
22A	2,200	2,245	—	—	—	—	—	15722A	—	—	—	—	—	—	—	24022-2A	24022-4A
18B	1,800	1,860	—	—	—	—	—	15718B	—	—	—	—	—	—	—	24018-2B	24018-4B
20B	2,000	2,060	—	—	—	—	—	15720B	—	—	—	—	—	—	—	24020-2B	24020-4B
22B	2,200	2,260	—	—	—	—	—	15722B	—	—	—	—	—	—	—	24022-2B	24022-4B

※呼称末尾Aは2×4用標準枠、末尾Bは2×4用単純段差枠を表します。
※呼称によってセレクト障子・CK障子・セーフ障子の選択ができないものがございます。
※黄色背景の部分はクワトロの設定呼称になります。

面格子付サッシ半外付型

			在来	在来・2×4	在来	在来・2×4	在来	在来	在来・2×4	在来	在来・2×4	在来	在来	在来・2×4	在来	在来	在来	在来	在来
呼称高	呼称開口		057	066	071	075	077	080	111	116	125	130	147	157	162	171	173	177	183
	内法基準wmm		570	660	710	750	775	800	1,115	1,165	1,250	1,300	1,470	1,570	1,620	1,710	1,730	1,775	1,830
	サッシWmm																		
	内法基準hmm	サッシHmm	640	730	780	820	845	870	1,185	1,235	1,320	1,370	1,540	1,640	1,690	1,780	1,800	1,845	1,900
03	300	370	05703	06603	07103	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
05	500	570	05705	06605	07105	07505	07705	08005	11105	11605	12505	13005	14705	15705	16205	17105	17305	17705	18305
07	700	770	05707	06607	07107	07507	07707	08007	11107	11607	12507	13007	14707	15707	16207	17107	17307	17707	18307
09	900	970	05709	06609	07109	07509	07709	08009	11109	11609	12509	13009	14709	15709	16209	17109	17309	17709	18309
11	1,100	1,170	—	—	07111	—	—	08011	11111	11611	12511	13011	14711	15711	16211	17111	17311	17711	18311
13	1,300	1,370	—	—	—	—	—	—	11113	11613	—	—	14713	15713	16213	—	—	—	—

上げ下げ窓SH

			在来・2×4	在来・2×4	在来・2×4	在来・2×4	在来
呼称高	呼称開口		023	033	057	066	071
	内法基準wmm		230	335	570	660	710
	内法基準hmm	サッシWmm サッシHmm	300	405	640	730	780
07	700	770	02307	03307	05707	06607	07107
09	900	970	02309	03309	05709	06609	07109
11	1,100	1,170	02311	03311	05711	06611	07111
13	1,300	1,370	02313	03313	05713	06613	07113
15	1,500	1,570	—	03315	05713	06615	07115

面格子付上げ下げ窓SH

			在来・2×4	在来・2×4	在来・2×4	在来・2×4	在来
呼称高	呼称開口		023	033	057	066	071
	内法基準wmm		230	335	570	660	710
	内法基準hmm	サッシWmm サッシHmm	300	405	640	730	780
07	700	770	02307	03307	05707	06607	07107
09	900	970	02309	03309	05709	06609	07109
11	1,100	1,170	02311	03311	05711	06611	07111
13	1,300	1,370	02313	03313	05713	06613	07113

縦すべり出し窓

			T				TF				TFT	
			在来・2×4	在来・2×4	在来・2×4	在来・2×4	在来・2×4	在来	在来・2×4	在来	在来・2×4	在来
呼称高	呼称開口		020	023	033	057	111 (033)	116 (033)	157 (057)	162 (057)	157(057)	162(057)
	内法基準wmm		205	230	335	570	1,115	1,165	1,570	1,620	1,570	1,620
	内法基準hmm	サッシWmm サッシHmm	275	300	405	640	1,185	1,235	1,640	1,690	1,640	1,690
07	700	770	—	02307(L/R)	03307(L/R)	05707(L/R)	—	—	—	—	—	—
09	900	970	02009(L/R)	02309(L/R)	03309(L/R)	05709(L/R)	11109(L/R)	11609(L/R)	15709(L/R)	16209(L/R)	15709	16209
11	1,100	1,170	02011(L/R)	02311(L/R)	03311(L/R)	05711(L/R)	11111(L/R)	11611(L/R)	15711(L/R)	16211(L/R)	15711	16211
13	1,300	1,370	02013(L/R)	02313(L/R)	03313(L/R)	05713(L/R)	11113(L/R)	11613(L/R)	15713(L/R)	16213(L/R)	15713	16213

※呼称開口の()内は、縦すべり部のサイズを表します

※呼称末尾のL/Rは吊元を表します

横すべり出し窓

			在来・2×4	在来・2×4	在来・2×4	在来
呼称高	呼称開口		033	057	066	071
	内法基準wmm		335	570	660	710
	内法基準hmm	サッシWmm サッシHmm	405	640	730	780
03	300	370	03303	05703	06603	07103
05	500	570	03305	05705	06605	07105
07	700	770	03307	05707	06607	07107
09	900	970	—	05709	06609	07109

高所用縦すべり出し窓

			在来・2×4	在来・2×4	在来・2×4	在来	在来・2×4	在来	在来・2×4	在来	在来・2×4	在来
呼称高	呼称開口		033	057	066	071	111	116	157	162	—	—
	内法基準wmm		335	570	660	710	1,115	1,165	1,570	1,620	—	—
	内法基準hmm	サッシWmm サッシHmm	405	640	730	780	1,185	1,235	1,640	1,690	—	—
03	300	370	—	—	06603	07103	11103	11603	15703	16203	—	—
05	500	570	—	—	06605	07105	11105	11605	15705	16205	—	—
07	700	770	03307	05707	—	—	—	—	—	—	—	—
09	900	970	03309	05709	—	—	—	—	—	—	—	—
11	1,100	1,170	03311	05711	—	—	—	—	—	—	—	—
13	1,300	1,370	03313	05713	—	—	—	—	—	—	—	—

ルーバー窓1F

			在来・2×4	在来・2×4	在来・2×4	在来・2×4	在来
呼称高	呼称開口		023	033	057	066	071
	内法基準wmm		230	335	570	660	710
	内法基準hmm	サッシWmm サッシHmm	300	405	640	730	780
03	300	370	—	03303	05703	06603	07103
05	500	570	02305	03305	05705	06605	07105
07	700	770	02307	03307	05707	06607	07107
09	900	970	02309	03309	05709	06609	07109
11	1,100	1,170	—	03311	05711	06611	07111
13	1,300	1,370	—	03313	05713	06613	07113
15	1,500	1,570	—	03315	05715	—	—

FIX窓			在来・2×4	在来・2×4	在来・2×4	在来・2×4	在来・2×4	在来	在来	在来
呼称高	呼称間口		020	023	033	057	066	071	116	162
	内法基準wmm		205	230	335	570	660	710	1,165	1,620
	内法基準hmm	サッシWmm	275	300	405	640	730	780	1,235	1,690
03	300	370	—	—	03303	05703	—	07103	11603	—
05	500	570	—	—	03305	05705	06605	07105	11605	16205
07	700	770	—	—	03307	05707	06607	07107	11607	16207
09	900	970	02009	02309	03309	05709	06609	07109	11609	16209
11	1,100	1,170	02011	02311	03311	05711	06611	07111	11611	16211
13	1,300	1,370	02013	02313	03313	05713	06613	07113	11613	16213
15	1,500	1,570	—	—	03315	05715	06615	07115	11615	16215
18	1,800	1,830	—	—	03318	05718	—	07118	11618	16218
20	2,000	2,030	—	—	03320	05720	—	07120	11620	16220
22	2,200	2,230	—	—	03322	05722	—	07122	11622	16222
18A	1,800	1,845	—	—	03318A	05718A	06618A	—	—	—
20A	2,000	2,045	—	—	03320A	05720A	06620A	—	—	—
22A	2,200	2,245	—	—	03322A	05722A	06622A	—	—	—
18B	1,800	1,860	—	—	03318B	05718B	06618B	—	—	—
20B	2,000	2,060	—	—	03320B	05720B	06620B	—	—	—
22B	2,200	2,260	—	—	03322B	05722B	06622B	—	—	—

※呼称末尾Aは2×4用標準枠、末尾Bは2×4用単純段差枠を表します。

引違い窓 (H)			H								HK					HKK			
呼称高	呼称間口		在来・2×4	在来	在来・2×4	在来	在来・2×4	在来	2×4		在来・2×4	在来	在来・2×4	在来	2×4	在来・2×4	在来	在来	在来
	内法基準wmm		066	071	111	116	157	162	253-2	253-4	111	116	157	162	253	157	162	253	344
	内法基準hmm	サッシWmm	660	710	1,115	1,165	1,570	1,620	2,530	2,530	1,115	1,165	1,570	1,620	2,530	1,570	1,620	2,530	3,440
03	300	370	—	—	—	—	—	16203	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
05	500	570	06605	07105	11105	11605	15705	16205	—	—	11105(L/R)	11605(L/R)	15705(L/R)	16205(L/R)	—	15705	16205	—	—
07	700	770	06607	07107	11107	11607	15707	16207	—	—	11107(L/R)	11607(L/R)	15707(L/R)	16207(L/R)	—	15707	16207	—	—
09	900	970	06609	07109	11109	11609	15709	16209	25309-2	25309-4	11109(L/R)	11609(L/R)	15709(L/R)	16209(L/R)	—	15709	16209	25309	—
11	1,100	1,170	—	—	11111	11611	15711	16211	25311-2	25311-4	11111(L/R)	11611(L/R)	15711(L/R)	16211(L/R)	—	15711	16211	25311	—
13	1,300	1,370	—	—	11113	11613	15713	16213	25313-2	25313-4	11113(L/R)	11613(L/R)	15713(L/R)	16213(L/R)	—	15713	16213	25313	—
15	1,500	1,570	—	—	—	—	15715	16215	—	—	—	—	—	16215(L/R)	—	—	—	—	—
18	1,800	1,830	—	—	—	—	—	16218	25318-2	25318-4	—	—	—	—	25318(L/R)	—	—	25318	34418
20	2,000	2,030	—	—	—	—	—	16220	25320-2	25320-4	—	—	—	—	25320(L/R)	—	—	25320	34420
22	2,200	2,230	—	—	—	—	—	16222	25322-2	25322-4	—	—	—	—	—	—	—	25322	—
18A	1,800	1,845	—	—	—	—	—	15718A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20A	2,000	2,045	—	—	—	—	—	15720A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22A	2,200	2,245	—	—	—	—	—	15722A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※呼称末尾Aは2×4標準枠を表します。

※呼称末尾のL/Rは吊元を表します

テラスドア			在来・2×4	在来・2×4	在来
呼称高	呼称間口		057	066	071
	内法基準wmm		570	660	710
	内法基準hmm	サッシWmm	640	730	780
18	1,800	1,830	05718(L/R)	06618(L/R)	07118(L/R)
20	2,000	2,030	05720(L/R)	06620(L/R)	07120(L/R)
22	2,200	2,230	05722(L/R)	06622(L/R)	07122(L/R)
18A	1,800	1,845	05718A(L/R)	06618A(L/R)	—
20A	2,000	2,045	05720A(L/R)	06620A(L/R)	—
22A	2,200	2,245	05722A(L/R)	06622A(L/R)	—
18B	1,800	1,860	05718B(L/R)	06618B(L/R)	—
20B	2,000	2,060	05720B(L/R)	06620B(L/R)	—
22B	2,200	2,260	05722B(L/R)	06622B(L/R)	—

※呼称末尾Aは2×4用標準枠、末尾Bは2×4用単純段差枠を表します。

※呼称末尾のL/Rは吊元を表します

採風勝手口ドア			在来・2×4	在来・2×4	在来
呼称高	呼称間口		057	066	071
	内法基準wmm		570	660	710
	内法基準hmm	サッシWmm	640	730	780
18	1,800	1,830	05718(L/R)	06618(L/R)	07118(L/R)
20	2,000	2,030	05720(L/R)	06620(L/R)	07120(L/R)
22	2,200	2,230	05722(L/R)	06622(L/R)	07122(L/R)
18A	1,800	1,845	05718A(L/R)	06618A(L/R)	—
20A	2,000	2,045	05720A(L/R)	06620A(L/R)	—
22A	2,200	2,245	05722A(L/R)	06622A(L/R)	—
18B	1,800	1,860	05718B(L/R)	06618B(L/R)	—
20B	2,000	2,060	05720B(L/R)	06620B(L/R)	—
22B	2,200	2,260	05722B(L/R)	06622B(L/R)	—

※呼称末尾Aは2×4用標準枠、末尾Bは2×4用単純段差枠を表します。

※呼称末尾のL/Rは吊元を表します

【防火】縦すべり出し窓T			T			
			在来・2×4	在来・2×4	在来・2×4	在来・2×4
呼称間口			020	023	033	057
呼称高	内法基準 hmm	内法基準wmm	205	230	335	570
		サッシWmm	275	300	405	640
		サッシHmm				
07	700	770	—	02307(L/R)	03307(L/R)	05707(L/R)
09	900	970	02009(L/R)	02309(L/R)	03309(L/R)	05709(L/R)
11	1,100	1,170	02011(L/R)	02311(L/R)	03311(L/R)	05711(L/R)
13	1,300	1,370	02013(L/R)	02313(L/R)	03313(L/R)	05713(L/R)

※呼称末尾のL/Rは吊元を表します

※内観色はホワイトのみとなります

【防火】横すべり出し窓			在来・2×4	在来・2×4	在来・2×4	在来
呼称間口			033	057	066	071
呼称高	内法基準 hmm	内法基準wmm	335	570	660	710
		サッシWmm	405	640	730	780
		サッシHmm				
03	300	370	03303	05703	06603	07103
05	500	570	03305	05705	06605	07105
07	700	770	03307	05707	06607	07107
09	900	970	—	05709	06609	07109

※内観色はホワイトのみとなります

【防火】FIX窓			在来・2×4	在来・2×4	在来・2×4	在来・2×4	在来・2×4	在来
呼称間口			020	023	033	057	066	071
呼称高	内法基準 hmm	内法基準wmm	205	230	335	570	660	710
		サッシWmm	275	300	405	640	730	780
		サッシHmm						
03	300	370	—	—	03303	05703	—	07103
05	500	570	—	—	03305	05705	06605	07105
07	700	770	—	—	03307	05707	06607	07107
09	900	970	02009	02309	03309	05709	06609	07109
11	1,100	1,170	02011	02311	03311	05711	06611	07111
13	1,300	1,370	02013	02313	03313	05713	06613	07113
15	1,500	1,570	—	—	03315	05715	06615	07115
18	1,800	1,830	—	—	03318	05718	—	07118
20	2,000	2,030	—	—	03320	05720	—	07120
22	2,200	2,230	—	—	—	—	—	—
18A	1,800	1,845	—	—	03318A	05718A	06618A	—
20A	2,000	2,045	—	—	03320A	05720A	06620A	—
22A	2,200	2,245	—	—	—	—	—	—
18B	1,800	1,860	—	—	03318B	05718B	06618B	—
20B	2,000	2,060	—	—	03320B	05720B	06620B	—
22B	2,200	2,260	—	—	—	—	—	—

※呼称末尾Aは2×4用標準枠、末尾Bは2×4用単純段差枠を表します。

※内観色はホワイトのみとなります

【防火】テラスドア			在来・2×4	在来・2×4	在来	在来
呼称間口			057	066	071	078
呼称高	内法基準 hmm	内法基準wmm	570	660	710	780
		サッシWmm	640	730	780	850
		サッシHmm				
127	1,270	1,300	—	—	—	078127(L/R)
18	1,800	1,830	05718(L/R)	06618(L/R)	07118(L/R)	—
20	2,000	2,030	05720(L/R)	06620(L/R)	07120(L/R)	—
22	2,200	2,230	—	—	—	—
127A	1,270	1,300	—	—	—	078127A(L/R)
18A	1,800	1,845	05718A(L/R)	06618A(L/R)	—	—
20A	2,000	2,045	05720A(L/R)	06620A(L/R)	—	—
22A	2,200	2,245	—	—	—	—
127B	1,270	1,300	—	—	—	—
18B	1,800	1,860	05718B(L/R)	06618B(L/R)	—	—
20B	2,000	2,060	05720B(L/R)	06620B(L/R)	—	—
22B	2,200	2,260	—	—	—	—

※呼称末尾Aは2×4用標準枠、末尾Bは2×4用単純段差枠を表します。

※呼称末尾のL/Rは吊元を表します

※内観色はホワイトのみとなります